

Прайс-лист на минеральную черепицу и комплектующие элементы

(со склада в Москве)
с 04 марта 2019 года



CHEKKER

Минеральная черепица **BRAAS**

Все цены указаны в рублях с учетом НДС

Модель		Название профиля, расход на кв.м	Цвета	цена за шт.	цена за кв.м
		Франкфуртская Расход 10 шт./кв.м Рядовая черепица, 420x330 мм, Шаг обрешётки 312-345 мм На поддоне 240 шт. (6 пачек по 40 шт.) 	серый	58,00	580,00
			красный	58,00	580,00
			коричневый	58,00	580,00
			АКЦИЯ зелёный	39,90	399,00
			вишня	58,00	580,00
			чёрный	58,00	580,00
		Таунус Расход 10 шт./кв.м Рядовая черепица, 420x330 мм, Шаг обрешётки 312-345 мм На поддоне 240 шт. (6 пачек по 40 шт.) 	красный	58,00	580,00
			АКЦИЯ графит	47,90	479,00
			тёмно-коричневый	58,00	580,00
			антик тёмно-коричневый	73,00	730,00
		Янтарь Расход 10 шт./кв.м Рядовая черепица, 420x330 мм, Шаг обрешётки 312-345 мм На поддоне 240 шт. (6 пачек по 40 шт.) 	АКЦИЯ зелёный	39,90	399,00
			антик красный	73,00	730,00

АКЦИЯ Франкфуртская и Янтарь, цвет зеленый: действительна с 04.03.2019 по 30.06.2019

АКЦИЯ Таунус, цвет графит: действительна с 04.03.2019 по 30.06.2019

Вся черепица окрашена в массу и имеет двойную покраску поверхности






Минеральная черепица **BRAAS** (Импорт)

Модель		Название профиля, расход на кв.м	Цвета	РРЦ* за шт.	РРЦ* за кв.м
		Адриа Расход 10 шт./кв.м Рядовая черепица, 420x333 мм Шаг обрешётки 315-340 мм На поддоне 240 шт. 	красный	183,6	1 836,0
			коричневый	183,6	1 836,0
		Ревива Расход 10,8 - 11,9 шт./кв.м Рядовая черепица, 420x333 мм Шаг обрешётки 315-340 мм На поддоне 168 шт. 	красный	170,6	1 842,5
			антик	170,6	1 842,5
			черный бриллиант	170,6	1 842,5
		Тевива Расход 9,8 - 10,7 шт./кв.м Рядовая черепица, 420x333 мм Шаг обрешётки 315-340 мм На поддоне 216 шт. 	графит	142,3	1 394,5
			черный	142,3	1 394,5

Модель: Франкфуртская

Все цены указаны в рублях с учетом НДС

Рядовая черепица		Цвет	Артикул	цена за шт.	цена за кв.м
 <p>расход: 10 шт./кв.м размер: 420x330 мм шаг обрешетки 312-345 мм на поддоне 240 шт. (6 пачек по 40 шт.) Производство: Россия</p>	АКЦИЯ	серый	5100118	58,00	580,00
		красный	5100115	58,00	580,00
		коричневый	5100112	58,00	580,00
		зеленый	5100106	39,90	399,00
		вишня	5100131	58,00	580,00
		черный	5100113	58,00	580,00
		темно-коричневый	5100132	66,00	660,00
Фитинги					
 <p>Коньковая черепица с зажимом (1 шт.) расход: 2,5 шт./пог.м на поддоне 34 шт. Производство: Россия</p>	АКЦИЯ	серый	5100518	257,0	
		красный	5100515	257,0	
		коричневый	5100512	257,0	
		зеленый	5100516	206,0	
		вишня	5100531	257,0	
		черный	5100513	257,0	
		темно-коричневый	5100532	257,0	
 <p>Начальная хребтовая черепица на поддоне 25 шт. Производство: Германия</p>	АКЦИЯ	серый	104076	1 323,0	
		красный	104085	1 323,0	
		коричневый	104082	1 323,0	
		зеленый	103006	1 058,0	
		вишня	104081	1 323,0	
		черный	104083	1 323,0	
		темно-коричневый	104087	1 323,0	
 <p>Вальмовая черепица с зажимами (3 шт.) на поддоне 14 шт. Производство: Россия</p>	АКЦИЯ	серый	103218	2 730,0	
		красный	103215	2 730,0	
		коричневый	103212	2 730,0	
		зеленый	103216	2 184,0	
		вишня	103231	2 730,0	
		черный	103213	2 730,0	
		темно-коричневый	103232	2 730,0	
 <p>Половинчатая черепица размер: 420x180 мм на поддоне 40 шт. Производство: Россия</p>	АКЦИЯ	серый	5100218	58,00	
		красный	5102215	58,00	
		коричневый	5102212	58,00	
		зеленый	5100206	39,90	
		вишня	5100231	58,00	
		черный	5100213	58,00	
		темно-коричневый	5100232	66,00	
 <p>Вентиляционная черепица размер: 420x330 мм на поддоне 12 шт. Производство: Россия</p>	АКЦИЯ	серый	5101318	720,0	
		красный	5101315	720,0	
		коричневый	5101312	720,0	
		зеленый	5101306	576,0	
		вишня	5101331	720,0	
		черный	5101313	720,0	
		темно-коричневый	5101332	720,0	
 <p>Боковая универсальная черепица расход: 3 шт./пог.м на поддоне 24 шт. Производство: Россия</p>	АКЦИЯ	серый	5109418	257,0	
		красный	5109415	257,0	
		коричневый	5109412	257,0	
		зеленый	5109416	206,0	
		вишня	5109431	257,0	
		черный	5109413	257,0	
		темно-коричневый	5109432	257,0	
 <p>Боковая черепица правая / левая расход: 3 шт./пог.м на поддоне 15 шт. Производство: Германия</p>		красный	5121085 / 5121185	1 136,0	
		коричневый	5121082 / 5121182	1 136,0	
		вишня	5121091 / 5121191	1 136,0	
		черный	5121083 / 5121183	1 136,0	
			темно-коричневый	5121087 / 5121187	1 136,0
 <p>Боковая облегченная черепица с креплением правая / левая Материал: алюминий расход: 3 шт./пог.м упаковка 25 шт. Производство: Россия</p>		серый	599907 / 599908	280,0	
		красный	599901 / 599902	280,0	
		коричневый	599903 / 599904	280,0	
		зеленый	599911 / 599912	280,0	
		вишня	599915 / 599916	280,0	
			черный	599905 / 599906	280,0
 <p>Коньковый торцевой элемент Материал: АСА Производство: Германия</p>		серый	520704	455,0	
		красный	520703	455,0	
		коричневый	520701	455,0	
		зеленый	520716	842,0	
		черный	520709	455,0	
 <p>Фирафикс (коньковый торцевой элемент) Материал: ПВХ Производство: Германия</p>		красный	500343	1 040,0	
		коричневый	500341	1 040,0	
		черный	500342	1 040,0	
 <p>Прозрачная черепица размер: 420x330 мм Материал: акриловое стекло Для освещения холодных чердаков Производство: Германия</p>			500120	1 515,0	

	Комплект для организации вентиляции через коньковый элемент		
	<p>Материал: полипропилен</p> <p>В комплект входят: коньковый кровельный дефлектор, переходник, уплотнительная лента Флексирилл 5/90, набор крепежа.</p> <p>Производство: Финляндия</p>	<p>красный 3 530,0</p> <p>коричневый 3 530,0</p> <p>вишня 3 530,0</p> <p>черный 3 530,0</p> <p>серый 3 530,0</p> <p>зеленый 3 530,0</p>	
	Неизолированный комплект для прохода через кровлю сантехнических стояков с подключением, диаметр 125 мм		
	<p>Материал: АСА</p> <p>В комплект входят: проходная черепица, насадка венттрубы (высота - 350 мм), противоосадочный колапк, соединительная труба, уплотнительное кольцо, гибкое шланговое соединение.</p> <p>Производство: Германия</p>	<p>красный 9 047,0</p> <p>коричневый 9 047,0</p> <p>вишня 9 047,0</p> <p>черный 9 047,0</p>	
	Изолированный комплект для прохода через кровлю сантехнических стояков с подключением, диаметр 110 мм		
	<p>Материал: полипропилен</p> <p>В комплект входят: проходная черепица, изолированный вентиляционный выход (высота 700 мм), кольцо гидрозатвора, гибкое шланговое соединение, набор крепежа.</p> <p>Производство: Финляндия</p>	<p>красный 9 047,0</p> <p>коричневый 9 047,0</p> <p>вишня 9 047,0</p> <p>черный 9 047,0</p> <p>серый 9 047,0</p> <p>зеленый 9 047,0</p>	
	Изолированный комплект для прохода через кровлю вентиляционных стояков, диаметр 125 мм		
	<p>Материал: полипропилен</p> <p>В комплект входят: проходная черепица, изолированный вентиляционный выход (высота 700 мм), кольцо гидрозатвора, набор крепежа.</p> <p>Производство: Финляндия</p>	<p>красный 9 047,0</p> <p>коричневый 9 047,0</p> <p>вишня 9 047,0</p> <p>черный 9 047,0</p> <p>серый 9 047,0</p> <p>зеленый 9 047,0</p>	
	Комплект для прохода через кровлю кабеля или антенной штанги		
	<p>Материал: АСА</p> <p>В комплект входят: проходная черепица и антенная насадка. Диаметр отверстия 25-77 мм</p> <p>Производство: Германия</p>	<p>вишня, красный 3 963,0</p> <p>коричневый, черный 3 963,0</p>	
	Комплект безопасной подножки 41 x 25 см		
	<p>Материал: бетон и алюминий</p> <p>В комплект входят: две опорные черепицы, два бугеля, безопасная подножка 41 x 25 см</p> <p>Производство: Германия</p>	<p>красный 10 814,0</p> <p>коричневый 10 814,0</p> <p>черный 10 814,0</p> <p>вишня 11 333,0</p>	
	Комплект безопасной подножки 88 x 25 см		
	<p>Материал: бетон и алюминий</p> <p>В комплект входят: две опорные черепицы, два бугеля, безопасная подножка 88 x 25 см</p> <p>Производство: Германия</p>	<p>красный 13 005,0</p> <p>коричневый 13 005,0</p> <p>черный 13 005,0</p> <p>вишня 14 925,0</p>	
	Комплект опоры для крепления снегозадерживающей решетки		
	<p>Материал: алюминий</p> <p>В комплект входят: одна снегозадерживающая черепица и одна опора для крепления решетки</p> <p><i>Снегозадерживающую решётку и зажим смотри в прейскуранте</i></p> <p><i>"Универсальные кровельные аксессуары"</i></p> <p><i>Комплектуется только со снегозадерживающей решеткой пр-ва Германия - длиной 3 м</i></p> <p>Производство: Германия</p>	<p>красный 4 054,0</p> <p>коричневый 4 054,0</p> <p>черный 4 054,0</p> <p>вишня 4 054,0</p>	
	Комплект опоры для крепления снегозадерживающей решетки		
	<p>Материал: алюминий</p> <p>В комплект входят: одна снегозадерживающая черепица и одна опора для крепления решетки</p> <p><i>Снегозадерживающую решётку и зажим смотри в прейскуранте</i></p> <p><i>"Универсальные кровельные аксессуары"</i></p> <p><i>Комплектуется только со снегозадерживающей решеткой пр-ва Россия - длиной 2,5 м</i></p> <p>Производство: Россия</p>	<p>красный 3 380,0</p> <p>коричневый 3 380,0</p> <p>черный 3 380,0</p> <p>вишня 3 380,0</p>	
	Комплект опоры для крепления кругляка для бревна диаметром до 130 мм		
	<p>Материал: алюминий</p> <p>В комплект входят: одна снегозадерживающая черепица и одна опора для крепления кругляка</p> <p><i>Бревно не поставляется</i></p> <p>Производство: Германия</p>	<p>красный 4 054,0</p> <p>коричневый 4 054,0</p> <p>черный 4 054,0</p> <p>вишня 4 054,0</p>	
	Комплект опоры для крепления снегозадерживающих труб		
	<p>Материал: алюминий</p> <p>В комплект входят: одна снегозадерживающая черепица и одна опора для крепления труб</p> <p><i>Снегозадерживающие трубы смотри в прейскуранте</i></p> <p><i>"Универсальные кровельные аксессуары"</i></p> <p>Производство: Россия</p>	<p>красный 3 100,0</p> <p>коричневый 3 100,0</p> <p>черный 3 100,0</p> <p>вишня 3 100,0</p>	

Минеральная черепица BRAAS



Модель: Янтарь

Все цены указаны в рублях с учетом НДС

Рядовая черепица		Цвет	Артикул	цена за шт.	цена за кв.м
	расход: 10 шт./кв.м размер: 420x330 мм шаг обрешетки 312-345 мм на поддоне 240 шт. (6 пачек по 40 шт.) Производство: Россия	АКЦИЯ	зеленый 5110136 антик красный 5110110	39,90р. 73,00р.	399,00р. 730,00р.
Фитинги					
	Коньковая черепица с зажимом (1 шт.) расход: 2,5 шт./лог.м на поддоне 34 шт. Производство: Россия	АКЦИЯ	зеленый 5100516 антик красный 5100510	206,0р. 457,0р.	
	Начальная хребтовая черепица на поддоне 25 шт. Производство: Германия	АКЦИЯ	зеленый 103006 антик красный 103010	1 058,0р. 2 560,0р.	
	Вальмовая черепица с зажимами (3 шт.) на поддоне 14 шт. Производство: Россия	АКЦИЯ	зеленый 103216 антик красный 103210	2 184,0р. 5 130,0р.	
	Половинчатая черепица размер: 420x180 мм на поддоне 40 шт. Производство: Россия	АКЦИЯ	зеленый 5110206 антик красный 5112210	39,90р. 73,00р.	
	Вентиляционная черепица размер: 420x330 мм на поддоне 12 шт. Производство: Россия	АКЦИЯ	зеленый 5111306 антик красный 5111310	576,0р. 960,0р.	
	Боковая универсальная черепица расход: 3 шт./лог.м на поддоне 24 шт. Производство: Россия	АКЦИЯ	зеленый 5109416 красный 5109415	206,0р. 257,0р.	
	Боковая облегченная черепица с креплением правая / левая Материал: алюминий расход: 3 шт./лог.м упаковка 25 шт. Производство: Россия		зеленый 599911 / 599912 красный 599901 / 599902	280,0р. 280,0р.	
	Коньковый торцевой элемент Материал: АСА Производство: Германия		зеленый 520716 красный 520703	842,0р. 455,0р.	
	Фирафикс (коньковый торцевой элемент) Материал: ПВХ Производство: Германия		красный 500343	1 040,0р.	
	Прозрачная черепица размер: 420x330 мм Материал: акриловое стекло Для освещения холодных чердаков Производство: Германия		500140	1 515,0р.	
	Комплект для организации вентиляции через коньковый элемент Материал: Полипропилен В комплект входят: коньковый кровельный дефлектор, переходник, уплотнительная лента Флексиролл 5/90, набор крепежа. Производство: Финляндия		зеленый красный	3 530,0 3 530,0	
	Неизолированный комплект для прохода через кровлю сантехнических стояков с подключением, диаметр 125 мм Материал: АСА В комплект входят: проходная черепица, насадка венттрубы (высота - 350 мм), противоосадочный колапк, соединительная труба, уплотнительное кольцо, гибкое шланговое соединение. Производство: Германия		зеленый красный	9 047,0 9 047,0	
	Изолированный комплект для прохода через кровлю сантехнических стояков с подключением, диаметр 110 мм Материал: полипропилен В комплект входят: проходная черепица, изолированный вентиляционный выход (высота 700 мм), кольцо гидрозатвора, гибкое шланговое соединение, набор крепежа. Производство: Финляндия		зеленый красный	9 047,0 9 047,0	
	Изолированный комплект для прохода через кровлю вентиляционных стояков, диаметр 125 мм Материал: полипропилен В комплект входят: проходная черепица, изолированный вентиляционный выход (высота 700 мм), кольцо гидрозатвора, набор крепежа. Производство: Финляндия		зеленый красный	9 047,0 9 047,0	
	Комплект для прохода через кровлю кабеля или антенной штанги Материал: АСА В комплект входят: проходная черепица и антенная насадка. Диаметр отверстия 25-77 мм Производство: Германия		красный	3 963,0р.	


**Комплект безопасной подножки 41 x 25 см**

Материал: бетон и алюминий

В комплект входят:
две опорные черепицы, два бугеля,
безопасная подножка 41 x 25 см

Производство: Германия

красный

10 814,0р.**Комплект безопасной подножки 88 x 25 см**

Материал: бетон и алюминий

В комплект входят:
две опорные черепицы, два бугеля,
безопасная подножка 88 x 25 см

Производство: Германия

красный

13 005,0р.**Комплект опоры для крепления
снегозадерживающей решетки**

Материал: алюминий

В комплект входят:
одна снегозадерживающая черепица и
одна опора для крепления решетки
Снегозадерживающую решетку и зажим смотри в прейскуранте
"Универсальные кровельные аксессуары"

Производство: Германия

красный

4 054,0р.*Комплектуется только со снегозадерживающей решеткой пр-ва Германия - длиной 3 м*

Модель: Таунус

Все цены указаны в рублях с учетом НДС

Рядовая черепица		Цвет	Артикул	цена за шт.	цена за кв.м
	расход: 10 шт./кв.м размер: 420x330 мм шаг обрешетки 312-345 мм на поддоне 240 шт. (6 пачек по 40 шт.) Производство: Россия	АКЦИЯ	красный 5100123	58,00	580,0
			графит 5100124	47,90	479,0
			темно-коричневый 5100127	66,00	660,0
			антик т-коричневый* 5100126	73,00	730,0
Фитинги					
	Коньковая черепица с зажимом (1 шт.) расход: 2,5 шт./лог.м на поддоне 34 шт. Производство: Россия	АКЦИЯ	красный 5100515	257,0	
			графит 5100524	220,0	
			темно-коричневый 5100532	257,0	
	Начальная хребтовая черепица на поддоне 25 шт. Производство: Германия	АКЦИЯ	красный 104085	1 323,0	
			графит 103024	1 125,0	
			темно-коричневый 104087	1 323,0	
	Вальмовая черепица с зажимами (3 шт.) на поддоне 14 шт. Производство: Россия	АКЦИЯ	красный 103215	2 730,0	
			графит 103224	2 320,0	
			темно-коричневый 103232	2 730,0	
	Половинчатая черепица размер: 420x180 мм на поддоне 40 шт. Производство: Россия	АКЦИЯ	красный 5100223	58,0	
			графит 5100224	47,9	
			темно-коричневый 5100227	66,0	
	Вентиляционная черепица размер: 420x330 мм на поддоне 12 шт. Производство: Россия	АКЦИЯ	красный 5101323	960,0	
			графит 5101324	820,0	
			темно-коричневый 5101327	960,0	
	Боковая универсальная черепица расход: 3 шт./лог.м на поддоне 24 шт. Производство: Россия	АКЦИЯ	красный 5109415	257,0	
			графит 5109424	220,0	
			темно-коричневый 5109432	257,0	
	Коньковый торцевой элемент материал: АСА Производство: Германия		красный 520703	455,0	
			коричневый 520701	455,0	
			графит 520718	1 148,0	
	Фирафикс (коньковый торцевой элемент) материал: ПВХ Производство: Германия		красный 500343	1 040,0	
			коричневый 500341	1 040,0	
			черный 500342	1 040,0	
	Комплект для организации вентиляции через коньковый элемент Материал: Полипропилен В комплект входят: коньковый кровельный дефлектор, переходник, уплотнительная лента Флексиролл 5/90, набор крепежа. Производство: Финляндия		красный	3 530,0	
			графит	3 530,0	
			коричневый	3 530,0	
	Неизолированный комплект для прохода через кровлю сантехнических стояков с подключением, диаметр 125 мм Материал: АСА В комплект входят: проходная черепица, насадка вентрубы (высота - 350 мм), противоосадочный колапк, соединительная труба, уплотнительное кольцо, гибкое шланговое соединение. Производство: Германия		красный	9 047,0	
			графит	9 047,0	
			коричневый	9 047,0	
	Изолированный комплект для прохода через кровлю сантехнических стояков с подключением, диаметр 110 мм Материал: полипропилен В комплект входят: проходная черепица, изолированный вентиляционный выход (высота 700 мм), кольцо гидрозатвора, гибкое шланговое соединение, набор крепежа. Производство: Финляндия		красный	9 047,0	
			графит	9 047,0	
			коричневый	9 047,0	
	Изолированный комплект для прохода через кровлю вентиляционных стояков, диаметр 125 мм Материал: полипропилен В комплект входят: проходная черепица, изолированный вентиляционный выход (высота 700 мм), кольцо гидрозатвора, набор крепежа. Производство: Финляндия		красный	9 047,0	
			графит	9 047,0	
			коричневый	9 047,0	
	Комплект для прохода через кровлю кабеля или антенной штанги Материал: АСА В комплект входят: проходная черепица и антенная насадка Диаметр отверстия 25-77 мм Устанавливается на кровли с углом наклона 15-55 гр. Производство: Германия		красный	8 132,0	
			графит	8 132,0	
			коричневый	8 132,0	
	Комплект безопасной подножки 41 x 25 см Материал: бетон и алюминий В комплект входят: две опорные цементно-песчаные черепицы с алюминиевой накладкой, два бугеля, безопасная подножка 41 x 25 см Производство: Германия		красный	16 754,0	
			коричневый	16 754,0	
	Комплект безопасной подножки 88 x 25 см Материал: бетон и алюминий В комплект входят: две опорные цементно-песчаные черепицы с алюминиевой накладкой, два бугеля, безопасная подножка 88 x 25 см Производство: Германия		красный	18 945,0	
			коричневый	18 945,0	
	Комплект опоры для крепления снегозадерживающей решетки Материал: алюминий В комплект входят: одна снегозадерживающая черепица и одна опора для крепления решетки Снегозадерживающую решётку и зажим смотри в прейскуранте "Универсальные кровельные аксессуары" Производство: Германия		красный	4 820,0	
			графит	4 820,0	
			коричневый	4 820,0	



Модель: Адриа

Все цены указаны в рублях с учетом НДС

Рядовая черепица		Цвет	Артикул	цена за шт.	цена за кв.м
 <p>расход: 10 шт./кв.м размер: 420x333 мм шаг обрешетки 315-340 мм на поддоне 240 шт. (6 пачек по 40 шт.) Производство: Венгрия</p>		красный	24742	183,6	1 836,0
		коричневый	25622	183,6	1 836,0
Фитинги					
 <p>Коньковая черепица с зажимом (1 шт.) расход: 2,5 шт./пог.м на поддоне 108 шт. Производство: Венгрия</p>		красный	24747	850,0	
		коричневый	25628	850,0	
 <p>Начальная хребтовая черепица на поддоне 108 шт. Производство: Венгрия</p>		красный	24740	2 124,0	
		коричневый	22660	2 124,0	
 <p>Вальмовая черепица с зажимами конька (3 шт.) на поддоне 40 шт. Производство: Венгрия</p>		красный	24741	4 200,0	
		коричневый	21788	4 200,0	
 <p>Половинчатая черепица размер: 420x180 мм на поддоне 160 шт. Производство: Венгрия</p>		красный	24743	258,0	
		коричневый	25623	258,0	
 <p>Вентиляционная черепица размер: 420x330 мм на поддоне 24 шт. Производство: Венгрия</p>		красный	24746	1 700,0	
		коричневый	25626	1 700,0	
 <p>Боковая черепица правая/левая расход: 3 шт./пог.м на поддоне 32 шт. Производство: Венгрия</p>		красный	24745 / 24744	1 105,0	
		коричневый	25625 / 25624	1 105,0	
 <p>Комплект для прохода через кровлю сантехнических, вентиляционных стояков Материал: ПВХ В комплект входят: проходная черепица, насадка венттрубы, противосадовый кофлак. Устанавливается на кровли с углом наклона 15-55 гр.</p>		красный		14 840,0	
		коричневый		14 840,0	
 <p>Комплект для подключения вентиляционных стояков диаметром 125 мм к проходу через кровлю Материал: ПВХ В комплект входят: соединительная труба DN 125, уплотнительное кольцо DN 125, гибкое шланговое соединение DN 125.</p>				3 745,0	
 <p>Комплект для прохода через кровлю кабеля или антенной штанги Материал: ПВХ В комплект входят: проходная черепица и антенная насадка Диаметр отверстия 25-77 мм Устанавливается на кровли с углом наклона 15-55 гр.</p>		красный		13 334,0	
		коричневый		13 334,0	
 <p>Комплект опоры для крепления снегозадерживающей решетки D Материал: алюминий В комплект входят: одна снегозадерживающая черепица и одна опора для крепления решетки Снегозадерживающую решётку и зажим смотри в прейскуранте "Универсальные кровельные аксессуары" Для установки с шагом 90 см, дополнительно необходимо применение одной половинчатой черепицы</p>		красный		12 490,0	
		коричневый		9 600,0	



Модель: Ревива

Все цены указаны в рублях с учетом НДС

Рядовая черепица		Цвет	Артикул	цена за шт.	цена за кв.м
	расход: 10,8-11,9 шт./кв.м размер: 329x420 мм шаг обрешетки 280-310 мм на поддоне 168 шт. Производство: Венгрия	красный	23560	170,6	1842,5
		антик	23559	170,6	1842,5
		черный бриллиант	24464	170,6	1842,5
Фитинги					
	Коньковая черепица с зажимом (1 шт.) расход: 2,5 шт./пог.м на поддоне 36 шт. Производство: Венгрия	красный	21692	850,0	
		антик	23620	850,0	
		черный бриллиант	24372	850,0	
	Начальная хребтовая черепица на поддоне 100 шт. Производство: Венгрия	красный	21724	1683,0	
		антик	23621	1683,0	
		черный бриллиант	24374	1683,0	
	Вальмовая черепица с зажимами конька (3 шт.) на поддоне 40 шт. Производство: Венгрия	красный	21742	2295,0	
		антик	23622	2295,0	
		черный бриллиант	24375	2295,0	
	Половинчатая черепица на поддоне 168 шт. Производство: Венгрия	красный	23563	255,0	
		антик	23562	255,0	
		черный бриллиант	24465	255,0	
	Вентиляционная черепица на поддоне 32 шт. Производство: Венгрия	красный	23566	1530,0	
		антик	23565	1530,0	
		черный бриллиант	24466	1530,0	
	Боковая черепица полноразмерная правая / левая на поддоне 40 шт. Производство: Венгрия	красный	23578 / 23572	1310,0	
		антик	23577 / 23571	1310,0	
		черный бриллиант	24470 / 24468	1310,0	
	Боковая черепица 3/4 правая / левая на поддоне 15 шт. Производство: Венгрия	красный	23575 / 23569	1150,0	
		антик	23574 / 23568	1150,0	
		черный бриллиант	24469 / 24467	1150,0	
	Комплект для организации вентиляции через коньковый элемент Материал: Полипропилен В комплект входят: коньковый кровельный дефлектор, переходник, уплотнительная лента Флексиролл 5/90, набор крепежа. Производство: Финляндия	красный		3 530,0	
		черный		3 530,0	
	Изолированный комплект для прохода через кровлю сантехнических стояков с подключением, диаметр 110 мм Материал: полипропилен В комплект входят: проходная черепица, изолированный вентиляционный выход (высота 700 мм), кольцо гидрозатвора, гибкое шланговое соединение, набор крепежа. Производство: Финляндия	красный		9 047,0	
		черный		9 047,0	
	Изолированный комплект для прохода через кровлю вентиляционных стояков, диаметр 125 мм Материал: полипропилен В комплект входят: проходная черепица, изолированный вентиляционный выход (высота 700 мм), кольцо гидрозатвора, набор крепежа. Производство: Финляндия	красный		9 047,0	
		черный		9 047,0	



Модель: Тевива

Все цены указаны в рублях с учетом НДС

Рядовая черепица		Цвет	Артикул	цена за шт.	цена за кв.м
	расход: 9,8 - 10,7 шт./кв.м размер: 420x330 мм шаг обрешетки 315-340 мм на поддоне 216 шт. Производство: Польша	графит	6300124	142,3	1 394,5
		черный	6300125	142,3	1 394,5
Фитинги					
	Коньковая черепица с зажимом (1 шт.) расход: 2,5 шт./пог.м на поддоне 32 шт. Производство: Польша	графит	5800524	430,0	
		черный	5800525	430,0	
	Начальная хребтовая черепица на поддоне 22 шт. Производство: Польша	графит	5825024	2 124,0	
		черный	5825025	2 124,0	
	Коньковый торцевой элемент цементно-песчаный Производство: Польша	графит	5800424	3 060,0	
		черный	5800425	3 060,0	
	Вальмовая черепица с зажимами конька (3 шт.) на поддоне 14 шт. Производство: Польша	графит	5825224	3 557,0	
		черный	5825225	3 557,0	
	Половинчатая черепица на поддоне 36 шт. Производство: Польша	графит	6300224	149,0	
		черный	6300225	149,0	
	Вентиляционная черепица на поддоне 84 шт. Производство: Польша	графит	6316024	2 027,0	
		черный	6316025	2 027,0	
	Боковая цементно-песчаная черепица правая / левая расход: 3 шт./пог.м на поддоне 12 шт. Производство: Польша	графит	6310224 / 6310324	1 082,0	
		черный	6310225 / 6310325	1 082,0	
	Комплект для организации вентиляции через коньковый элемент Материал: Полипропилен В комплект входят: коньковый кровельный дефлектор, переходник, уплотнительная лента Флексиролл 5/90, набор крепежа. Производство: Финляндия	черный		3 530,0	
	Изолированный комплект для прохода через кровлю сантехнических стояков с подключением, диаметр 110 мм Материал: полипропилен В комплект входят: проходная черепица, изолированный вентиляционный выход (высота 700 мм), кольцо гидрозатвора, гибкое шланговое соединение, набор крепежа. Производство: Финляндия	черный		9 047,0	
	Изолированный комплект для прохода через кровлю вентиляционных стояков, диаметр 125 мм Материал: полипропилен В комплект входят: проходная черепица, изолированный вентиляционный выход (высота 700 мм), кольцо гидрозатвора, набор крепежа. Производство: Финляндия	черный		9 047,0	