



**Керамическая черепица
Koramic**

Прайс-лист 2017
21.04.2017

Оглавление

	Страница
Форма заказа черепицы	3
Коньковая черепица	4
Alegra 10 Tegelen	5
Alegra	6
Modula 9	7
Jura Nova	8
JPV	9
VHV	10
OVH	12
Madura 11	14
Sinus	15
Mega	16
Standard	17
Actua	18
Datura	19
Kanal 10	20
Romane 11	21
301 Plain Tile Smooth	22
303 Plain Tile Sanded	24
Patrimony	25
Pontigny	28

ФОРМА ЗАКАЗА ЧЕРЕПИЦЫ

Модель черепицы / Roof tile model / Dachziegel Modell

Цвет / Color / Farbe

 Количество,
шт.

Модель черепицы / Roof tile model / Dachziegel Modell	Цвет / Color / Farbe	Количество, шт.
Рядовая черепица / Field tile / Flächenziegel		
Коньковые/хребтовые элементы / Ridges and hip tiles / First- und Gratsystem		
Коньковая/хребтовая черепица / Ridge tile / First		
Начальная коньковая черепица / Ridge starter / First-Anfangziegel		
Конечная коньковая черепица / Stop end ridge / First-Endziegel		
Начальная хребтовая черепица / Begin hip tile / Gratanfänger First		
Пультовая (односкатная) черепица / Mono ridge tile / Pultdachfirst		
Пультовая (односкатная) начальная черепица / Begin mono ridge tile / Pultdach-Anfangziegel		
Пультовая (односкатная) конечная черепица / End mono ridge tile / Pultdach-Endziegel		
Заглушка коньковая / End ridge / First-Endscheibe		
Заглушка пультовая / End mono ridge / Pult-Endscheibe		
Вальмовая черепица (3 направления) / Connector 3 directions / Walmkappe (dreiaxsig)		
Вальмовая черепица (4 направления) / Connector 4 directions / Walmkappe (vierachsig)		
Вальмовая начальная черепица (3 направления) / Connector 3 directions (male) / Walmkappe-Anfänger		
Вальмовая конечная черепица (3 направления) / Connector 3 directions (female) / Walmkappe-Ender		
Пультовая моночерепица / Mono tile / Pultdachziegel		
Двухволновая пультовая моночерепица / Double roll mono tile / Pultdach Doppelwulstziegel		
Боковые элементы / Vergé tiles / Ortgänge		
Боковая черепица левая / Left hand cloaked verge tile / Ortgangziegel links		
Боковая черепица правая / Right hand cloaked verge tile / Ortgangziegel rechts		
Боковая 1/2 черепица левая / Left hand cloaked verge tile / Ortgangziegel links		
Боковая 1/2 черепица правая / Right hand cloaked verge tile / Ortgangziegel rechts		
Боковая подконьковая черепица левая / Cloaked verge under ridge tile left hand / Firstanschluss-Lüfter-Ortgangziegel links		
Боковая подконьковая черепица правая / Cloaked verge under ridge tile right hand / Firstanschluss-Lüfter-Ortgangziegel rechts		
Боковая пультовая моночерепица левая / Cloaked verge left mono tile / Pultdach-Orthgangziegel links		
Боковая пультовая моночерепица правая / Cloaked verge right mono tile / Pultdach-Orthgangziegel rechts		
Боковая черепица мансардная левая / Cloaked verge mansard tile left hand / Mansarden G.O.Z. links		
Боковая черепица мансардная правая / Cloaked verge mansard tile right hand / Mansarden G.O.Z. rechts		
Боковая черепица перегиба левая / Cloaked verge kink tile left hand / Knick G.O.Z. links		
Боковая черепица перегиба правая / Cloaked verge kink tile right hand / Knick G.O.Z. rechts		
Фронтонный элемент левый / Individual left gable tile		
Фронтонный элемент правый / Individual right gable tile		
Прочее / Various / Sonstige		
Черепица 1/2 / Field tile 1/2 / Flächenziegel 1/2		
Черепица 3/4 / Field tile 3/4 / Flächenziegel 3/4		
Черепица 1 1/2 / Field tile and a half / Flächenziegel und Hälfte		
Подконьковая черепица / Under ridge tile / Firstanschluss - Lüfterziegel		
Двухволновая подконьковая черепица / Double roll under ridge tile / Firstanschluss - Lüfter-Doppelwulstziegel		
Двухволновая черепица / Double roll tile / Doppelwulstziegel		
Черепица мансардная / Mansard tile / Mansardenziegel		
Двухволновая черепица мансардная / Double roll mansard tile / Mansarden Doppelwulstziegel		
Черепица перегиба / Kink tile / Knickziegel		
Двухволновая черепица перегиба / Double roll kink tile / Knick Doppelwulstziegel		
Вентиляционная черепица / Ventilation tile / Lüfterziegel		
Подвентиляционная черепица (левая и правая) / Ventilation undertiles left and right / Ausschnittziegel links und rechts		
Проходной комплект для вентиляции / Steam-exhausting set: tile and cap / Dunstrohsystem Ton (flach mit Kappe)		
Проходная черепица для вентиляции / Steam-exhausting tile / Dunstrohrziegel		
Насадка для проходной черепицы для вентиляции / Cap for steam exhausting tile / Kappe für Dunstrohr		
Антенный комплект / Antenna set: feedthrough tile and sleeve / Antennensystem Ton (inkl. Manschette)		

	Alegria 10 Tegelen	Alegria Seltz	Modula 9	Jura Nova	JPV	Madura 11	Cavus 14	VHV	OVH	Sinus	Mega	Standard	Actua	Datura	Kanal 10	Romane 11	Pontigny Plain Tile	Patrimony Plain Tile
Konischer First (3/m)																		
First halbrund 225mm (3,0/m)																		
Schubfirst (3,2/m)																		
First halbrund 185 mm (3,0/m)																		
Datura-First (3,0/m)																		
First Seltz, First №41 halbrund (2,5/m)																		
Actua Lantenne (3,0/m)																		
First Lantenne, halbrund (2,5/m)																		
First №42, Lantenne Standard (2,5/m)																		
Faïtière Patrimoine de ventilation (3/m)																		
Faïtière Patrimoine (3/m)																		
Faïtière Aleonard, angulaire (3/m)																		
Faïtière Aleonard, demi ronde (3/m)																		

Alegria 10

Tegelen



Расход, шт./м²: 10,7-12,0

Рекомендуемый угол наклона кровли: 18°

Шаг обрешётки, см: 33,0-37,0

Размер, см: 30,2x47,5

Полезная ширина покрытия, см: 25,2

Полезная длина покрытия, см: 35,0

Вес, кг/шт.: 4,20

Количество на паллете, шт.: 210

Коньковая черепица 225 мм

Конечная коньковая черепица 225мм

Хребтовая коническая черепица

Начальная коньковая черепица 225мм

Рядовая черепица	Вес, кг	Natural Red	Red Engobe	Slate Engobe	Volcano Black	Noble Black	Black Glazed
	44,94	34,13	34,45	34,45	34,48	34,48	37,34
	4,20	3,19	3,22	3,22	3,22	3,22	3,49

Коньковые/хребтовые элементы

	Вес, кг	Natural Red	Red Engobe	Slate Engobe	Volcano Black	Noble Black	Black Glazed
Коньковая/хребтовая черепица 225мм (3/м)	4,0	9,11	9,57	9,57	9,72	9,72	10,41
Начальная коньковая черепица 225мм	4,0	25,00	25,77	25,77	27,22	27,22	28,68
Конечная коньковая черепица 225мм	4,8	25,51	26,28	26,28	27,74	27,74	29,20
Начальная хребтовая черепица 225мм	5,2	25,77	26,54	26,54	28,00	28,00	29,46
Хребтовая коническая черепица (3/м)	3,4	8,72	9,64	9,64	9,64	9,64	10,33
Начальная хребтовая черепица коническая	4,5	25,32	26,09	26,09	27,55	27,55	29,01
Вальмовая черепица 3x225 мм (3 направления)	3,7	60,35	65,88	65,88	69,48	69,48	77,01
Вальмовая черепица 1x225 мм, 2 конич. (3 направления)	3,9	60,48	66,01	66,01	69,61	69,61	77,14
Пультовая моночерепица	4,6	27,00	28,15	28,15	33,68	33,68	36,82

Боковые элементы

	Вес, кг	Natural Red	Red Engobe	Slate Engobe	Volcano Black	Noble Black	Black Glazed
Боковая черепица левая	6,7	14,15	14,61	14,61	14,84	14,84	17,68
Боковая черепица правая	6,0	14,15	14,61	14,61	14,84	14,84	17,68
Боковая черепица мансардная правая	5,8	41,05	42,90	42,90	47,66	47,66	56,33
Боковая черепица мансардная левая	5,5	41,05	42,90	42,90	47,66	47,66	56,33
Боковая пультовая моночерепица левая	6,1	40,99	42,83	42,83	47,59	47,59	56,27
Боковая пультовая моночерепица правая	5,7	40,99	42,83	42,83	47,59	47,59	56,27

Прочее

	Вес, кг	Natural Red	Red Engobe	Slate Engobe	Volcano Black	Noble Black	Black Glazed
Черепица 3/4	3,3	10,57	10,96	10,96	11,50	11,50	14,03
Двухволновая черепица левая	5,0	13,05	13,51	13,51	13,74	13,74	16,58
Черепица мансардная	4,3	13,83	14,37	14,37	15,06	15,06	18,21
Вентиляционная черепица	4,4	33,24	34,70	34,70	36,54	36,54	45,45
Проходная черепица для вентиляции (D=100мм)	3,0	67,65	70,87	70,87	74,33	74,33	93,91
Насадка для проходной черепицы для вентиляции	1,2	24,73	25,88	25,88	29,87	29,87	30,18
Зажим для пультовой/коньковой черепицы	0,02	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33



Начальная хребтовая черепица 225мм



Пультовая моночерепица



Боковая пультовая моночерепица левая



Черепица мансардная



Боковая черепица мансардная левая

Цены действительны при заказе более 11 000 кг

При условии заказа объемом менее 11 000 кг необходима дополнительная оплата 340 евро

Данное условие не распространяется на складскую программу по черепице

Alegra

10 Natural

Engobe

Noble Engobe

Antique



Natural Red Dark Brown Slate Engobe Copper Noble Havana Anthracite Multiblend

Расход, шт./м²: 10,5

Рекомендуемый угол наклона кровли: 20°

Шаг обрешётки, см: 34,5-37,5

Размер, см: 30,3x47,1

Полезная ширина покрытия, см: 25,1

Полезная длина покрытия, см: 36,0

Вес, кг/шт.: 4,30


Количество на паллете, шт.: 240



Коньковая черепица Seltz



Заглушка коньковая



Начальная хребтовая черепица Seltz

Рядовая черепица	Вес, кг	Natural Red	Dark Brown	Slate Engobe	Copper	Anthracite	Multiblend
		€/м ²	€/шт.	€/шт.	€/шт.	€/шт.	€/шт.
	45,15	37,85	38,45	39,33	40,46	40,46	38,22
	4,30	3,60	3,66	3,75	3,85	3,85	3,64

Коньковые/хребтовые элементы


Коньковая/хребтовая черепица Seltz (2,5/м)	4,1	13,49	14,10	14,21	14,72	14,72	13,69
Начальная хребтовая черепица Seltz	4,5	37,50	39,25	39,87	40,59	40,59	38,22
Пультовая (односкатная) черепица	5,5	34,90	36,13	36,75	37,88	37,88	35,62
Заглушка коньковая	1,2	16,75	17,47	17,67	18,09	18,09	17,16
Заглушка пультовая	0,8	16,48	17,20	17,40	17,81	17,81	16,89
Вальмовая черепица (3 направления)	4,5	89,20	102,87	105,54	107,90	107,90	97,42
Вальмовая черепица (4 направления)	3,8	157,06	181,94	187,28	191,49	191,49	172,38
Вальмовая черепица Seltz (3 направления)	3,7	80,02	92,35	94,72	96,87	96,87	87,52

Боковые элементы


Боковая черепица левая	5,8	17,11	17,53	17,73	18,04	18,04	17,32
Боковая черепица правая	5,3	17,11	17,53	17,73	18,04	18,04	17,32
Боковая подконьковая черепица левая	5,9	17,18	17,59	17,80	18,11	18,11	17,39
Боковая подконьковая черепица правая	5,4	17,18	17,59	17,80	18,11	18,11	17,39

Прочее

Черепица 3/4	3,4	10,44	10,85	11,06	11,16	11,16	10,75
Подконьковая черепица	4,3	11,05	11,47	11,67	11,77	11,77	11,36
Двухволновая подконьковая черепица	4,9	11,46	11,88	12,08	12,18	12,18	11,77
Двухволновая черепица	4,8	11,40	11,81	12,01	12,12	12,12	11,70
Вентиляционная черепица	4,3	40,24	41,48	42,40	45,07	45,07	40,76
Проходной комплект для вентиляции (D=150мм)	8,0	113,99	119,34	121,91	124,68	124,68	116,66
Зажим для пультовой/коньковой черепицы	0,02	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33




Двухволновая черепица



Вентиляционная черепица



Черепица 3/4



Проходной комплект для вентиляции

Modula 9

Tegelen

9 Natural Engobe Noble Engobe



Natural Red Multiblend Slate Grey Noble Black

Расход, шт./м²: 9,0-10,4

Рекомендуемый угол наклона кровли: 22°

Шаг обрешётки, см: 32,0-37,0

Размер, см: 32,6-44,6

Полезная ширина покрытия, см: 30,0

Полезная длина покрытия, см: 34,5

Вес, кг/шт.: 3,90

Количество на паллете, шт.: 240



Коньковая черепица 225 мм




Конечная коньковая черепица 225мм



Начальная коньковая черепица 225мм

Рядовая черепица	Вес, кг	Natural Red				Multiblend				Slate Grey				Noble Black			
		€/м ²	€/шт.														
	35,1	3,90	2,85	26,03	2,89	26,03	2,89	26,03	2,89	26,03	2,89	26,03	2,89				




Начальная хребтовая черепица 225мм

Коньковые/хребтовые элементы

Элемент	Вес, кг	Natural Red	Multiblend	Slate Grey	Noble Black
Коньковая/хребтовая черепица 225мм (3/м)	4,0	9,11	9,57	9,72	9,72
Начальная коньковая черепица 225мм	4,0	25,00	25,77	27,22	27,22
Конечная коньковая черепица 225мм	4,8	25,51	26,28	27,74	27,74
Начальная хребтовая черепица 225мм	5,2	25,77	26,54	28,00	28,00
Хребтовая коническая черепица (3/м)	3,4	8,72	9,64	9,64	9,64
Начальная хребтовая черепица коническая	4,5	25,32	26,09	27,55	27,55
Пультровая моночерепица	5,3	25,84	26,60	26,60	28,06

Боковые элементы


Элемент	Вес, кг	Natural Red	Multiblend	Slate Grey	Noble Black
Боковая черепица левая	4,0	12,41	12,56	13,10	13,10
Боковая черепица правая	4,0	12,41	12,56	13,10	13,10
Боковая пультровая моночерепица левая	6,1	41,25	42,40	47,85	47,85
Боковая пультровая моночерепица правая	5,7	41,25	42,40	47,85	47,85



Пультровая моночерепица

Прочее


Элемент	Вес, кг	Natural Red	Multiblend	Slate Grey	Noble Black
Черепица 1/2	1,9	9,67	9,75	10,59	10,59
Двухволновая черепица левая	2,9	11,70	11,85	12,39	12,39
Вентиляционная черепица	4,2	33,11	33,88	36,41	36,41
Проходная черепица для вентиляции (D=100мм)	3,0	67,65	69,72	74,33	74,33
Насадка для проходной черепицы для вентиляции	1,2	24,73	25,26	29,87	29,87
Зажим для пультровой/коньковой черепицы	0,02	1,33	1,33	1,33	1,33




Вентиляционная черепица




Начальная хребтовая черепица 225мм



Боковая черепица левая



Боковая пультровая моночерепица левая



Боковая пультровая моночерепица правая

Цены действительны при заказе более 11 000 кг

При условии заказа объемом менее 11 000 кг необходима дополнительная оплата 340 евро

Данное условие не распространяется на складскую программу по черепице

Jura Nova

Seltz / Lantenne

10 Natural

Engobe

Noble Engobe

Antique



Natural Red

Dark Brown

Slate Engobe

Anthracite

Multiblend

Расход, шт./м²: 10,0

Рекомендуемый угол наклона кровли: 25°

Шаг обрешётки, см: 33,5-39,0

Размер, см: 30,3x47,1

Полезная ширина покрытия, см: 26,3

Полезная длина покрытия, см: 36,3

Вес, кг/шт.: 4,30


Количество на паллете, шт.: 240



Коньковая черепица Seltz



Заглушка коньковая



Начальная хребтовая черепица Seltz

		Вес, кг	Natural Red	Dark Brown	Slate Engobe	Anthracite	Multiblend
Рядовая черепица	€/м ²	43,0	35,46	36,26	37,49	38,15	35,88
	€/шт.	4,30	3,55	3,63	3,75	3,81	3,59

Коньковые/хребтовые элементы


Коньковая/хребтовая черепица Seltz (2,5/м)	4,1	13,49	14,10	14,21	14,72	13,69
Начальная хребтовая черепица Seltz	4,5	37,50	39,25	39,87	40,59	38,22
Пультовая (односкатная) черепица	5,5	34,90	36,13	36,75	38,18	35,62
Заглушка коньковая	1,2	16,75	17,47	17,67	18,39	17,16
Заглушка пультовая	0,8	16,48	17,20	17,40	18,12	16,89
Вальмовая черепица (3 направления)	4,5	89,20	102,87	105,54	110,27	97,42
Вальмовая черепица (4 направления)	3,8	157,06	181,94	187,28	195,81	172,38
Вальмовая черепица Seltz (3 направления)	3,7	80,02	92,35	94,72	99,03	87,52

Боковые элементы

Боковая черепица левая	5,6	16,98	17,39	17,60	17,90	17,18
Боковая черепица правая	5,5	16,98	17,39	17,60	17,90	17,18

Прочее


Черепица 3/4	3,5	10,51	11,02	11,13	11,23	10,82
Двухволновая черепица	4,4	11,12	11,64	11,74	11,84	11,43
Вентиляционная черепица	4,3	40,35	41,48	42,40	44,46	40,76
Проходной комплект для вентиляции (D=150мм)	8,3	114,20	119,54	122,11	124,89	116,87
Зажим для пультовой/коньковой черепицы	0,02	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33




Боковая черепица левая



Черепица 3/4



Вентиляционная черепица



Проходной комплект для вентиляции (D=150мм)

JPV2

Seltz



Natural Red Dark Brown Slate Engobe Multiblend

Расход, шт./м²: 12,0

Рекомендуемый угол наклона кровли: 24°

Шаг обрешётки, см: 30,0-37,0

Размер, см: 26,0x44,0

Полезная ширина покрытия, см: 22,3

Полезная длина покрытия, см: 33,5

Вес, кг/шт.: 3,50


Количество на паллете, шт.: 240



Коньковая черепица Seltz



Заглушка коньковая



Начальная хребтовая черепица Seltz

Рядовая черепица		Вес, кг	Natural Red	Dark Brown	Slate Engobe	Multiblend
			€/м ²	€/шт.	€/шт.	€/шт.
	€/м ²	42,0	31,55	32,30	32,48	32,48
	€/шт.	3,50	2,63	2,69	2,71	2,71

Коньковые/хребтовые элементы

Коньковая/хребтовая черепица Seltz (2,5/м)	4,1	13,49	14,10	14,21	13,69
Начальная хребтовая черепица Seltz	4,5	37,50	39,25	39,87	38,22
Пультовая (односкатная) черепица	5,5	34,90	36,13	36,75	35,62
Заглушка коньковая	1,2	16,75	17,47	17,67	17,16
Заглушка пультовая	0,8	16,48	17,20	17,40	16,89
Вальмовая черепица (3 направления)	4,5	89,20	102,87	105,54	97,42
Вальмовая черепица (4 направления)	3,8	157,06	181,94	187,28	172,38
Вальмовая черепица Seltz (3 направления)	3,7	80,02	92,35	94,72	87,52

Боковые элементы


Боковая черепица левая	4,9	16,57	16,98	17,19	16,77
Боковая черепица правая	5,0	16,57	16,98	17,19	16,77
Фронтонный элемент левый	3,1	12,81	13,52	13,83	13,42
Фронтонный элемент правый	3,0	12,81	13,52	13,83	13,42

Прочее


Черепица 1/2	2,0	9,48	9,79	10,10	9,59
Двухволновая черепица	3,6	10,58	10,89	11,19	10,68
Вентиляционная черепица	3,5	39,70	40,93	42,99	40,21
Проходной комплект для вентиляции (D=125мм)	6,5	112,97	118,31	120,88	115,64
Зажим для пультовой/коньковой черепицы	0,02	1,33	1,33	1,33	1,33




Вальмовая черепица (3 направления)




Вальмовая черепица (4 направления)




Вальмовая черепица Seltz (3 направления)




Боковая черепица левая



Двухволновая черепица



Фронтонный элемент левый



Вентиляционная черепица

Цены действительны при заказе более 11 000 кг

При условии заказа объемом менее 11 000 кг необходима дополнительная оплата 340 евро

Данное условие не распространяется на складскую программу по черепице

VHV

Janssen Dings / Tegelen / Deest

15 Natural Red

Engobe

Braised



Natural Red

Red Satiny

Autumn Satiny

Black-Brown Engobe

Rustical

Braised Rust Blue

Braised Blue

Rust Black Satiny

Black Satiny

 Расход, шт./м²: 15,0-16,1

Рекомендуемый угол наклона кровли: 25°

Шаг обрешётки, см: 28,5-30,5

Размер, см: 26,1x37,1

Полезная ширина покрытия, см: 21,8

Полезная длина покрытия, см: 29,5

Вес, кг/шт.: 2,60

Количество на паллете, шт.: 384 (D, T) / 378 (J)


Коньковая черепица 225 мм

Черепица 1/2

Боковая черепица левая

Хребтовая коническая черепица

Вентиляционная черепица

	Вес, кг	Natural Red (D)	Red Satiny (D)	Autumn Satiny (D)	Black-Brown Engobe (D)	Rustical (T)	Braised Rust Blue (J)	Braised Blue (J)	Rust Black Satiny (J)	Black Satiny (J)
Рядовая черепица		39,0	33,03	33,35	33,35	33,35	34,17	38,49	38,49	38,99
		2,60	2,20	2,22	2,22	2,22	2,28	2,57	2,57	2,60

Коньковые/хребтовые элементы

	Вес, кг	Natural Red (D)	Red Satiny (D)	Autumn Satiny (D)	Black-Brown Engobe (D)	Rustical (T)	Braised Rust Blue (J)	Braised Blue (J)	Rust Black Satiny (J)	Black Satiny (J)
Коньковая/хребтовая черепица 225мм (3/м)	4,0	9,11	9,57	9,57	9,57	9,57	9,57	9,57	9,87	9,87
Начальная коньковая черепица 225мм	4,0	25,00	25,77	25,77	25,77	25,23	26,53	26,53	27,61	27,61
Конечная коньковая черепица 225мм	4,8	25,51	26,28	26,28	26,28	25,74	27,05	27,05	28,12	28,12
Начальная хребтовая черепица 225мм	5,2	25,77	26,54	26,54	26,54	26,00	27,54	27,54	28,69	28,69
Хребтовая коническая черепица (3/м)	3,4	8,72	9,64	9,64	9,64	9,49	9,49	9,49	9,79	9,79
Начальная хребтовая черепица коническая	4,5	25,32	26,09	26,09	26,09	25,55	27,55	27,55	28,39	28,39
Вальмовая черепица 3x225 мм (3 направления)	3,7	60,35	65,88	65,88	65,88	65,88	60,35	60,35	67,64	67,64
Вальмовая черепица 1x225 мм, 2 конич. (3 направления)	3,9	60,48	66,01	66,01	66,01	66,01	66,01	60,48	67,77	67,77
Пультовая моночерепица	3,9	18,72	22,09	22,09	22,09	21,79	24,47	24,47	26,16	26,16

Боковые элементы

	Вес, кг	Natural Red (D)	Red Satiny (D)	Autumn Satiny (D)	Black-Brown Engobe (D)	Rustical (T)	Braised Rust Blue (J)	Braised Blue (J)	Rust Black Satiny (J)	Black Satiny (J)
Боковая черепица левая	4,0	11,95	12,56	12,56	12,56	12,41	12,71	12,71	13,10	13,10
Боковая черепица правая	3,9	11,95	12,56	12,56	12,56	12,41	12,71	12,71	13,10	13,10
Боковая пультовая моночерепица левая	5,9	37,51	40,58	40,58	40,58	40,04	43,57	43,57	45,26	45,26
Боковая пультовая моночерепица правая	5,1	37,51	40,58	40,58	40,58	40,04	43,57	43,57	45,26	45,26
Боковая черепица мансардная левая	4,7	36,73	39,81	39,81	39,81	39,27	42,80	42,80	44,49	44,49
Боковая черепица мансардная правая	4,4	36,73	39,81	39,81	39,81	39,27	42,80	42,80	44,49	44,49

Прочее

	Вес, кг	Natural Red (D)	Red Satiny (D)	Autumn Satiny (D)	Black-Brown Engobe (D)	Rustical (T)	Braised Rust Blue (J)	Braised Blue (J)	Rust Black Satiny (J)	Black Satiny (J)
Черепица 1/2	1,5	7,80	8,11	8,11	8,11	8,11	8,95	8,95	9,41	9,41
Двухволновая черепица	3,2	10,66	12,05	12,05	12,05	11,89	10,82	10,82	13,66	13,66
Двухволновая черепица мансардная	4,6	42,27	46,34	46,34	46,34	44,50	49,03	49,03	51,33	51,33
Подконьковый элемент	0,5	4,31	4,47	4,47	4,47	4,31	4,78	4,78	4,93	4,93
Подконьковый элемент двойной	0,5	6,85	7,16	7,16	7,16	7,16	8,46	8,46	8,84	8,84
Черепица мансардная	3,2	12,35	12,58	12,58	12,58	12,43	13,12	13,12	13,96	13,96
Вентиляционная черепица	3,0	22,20	22,89	22,89	22,89	22,51	26,58	26,58	28,34	28,34
Проходная черепица для вентиляции (D=100мм)	3,3	65,92	67,08	67,08	67,08	65,92	65,16	65,16	65,77	65,77
Насадка для проходной черепицы для вентиляции	1,2	25,11	26,42	26,42	26,42	25,95	25,11	25,11	27,49	27,49
Зажим для пультовой/коньковой черепицы	0,02	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33

VHV

Janssen Dings / Tegelen / Deest

15 Weathered Red Glazed



Weathered Red Light Brown Glazed Brown Glazed Wine Red Matt Glazed Wine Red Glazed Night Blue Glazed Slate Black Matt Glazed Black Matt Glazed Black Glazed

Расход, шт./м²: 15,0-16,1

Рекомендуемый угол наклона кровли: 25°

Шаг обрешётки, см: 28,5-30,5

Размер, см: 26,1x37,1

Полезная ширина покрытия, см: 21,8

Полезная длина покрытия, см: 29,5

Вес, кг/шт.: 2,60

Количество на паллете, шт.: 384



Пультовая моночерепица



Проходной комплект для вентиляции (D=100мм)



Боковая черепица мансардная левая

Двухволновая черепица

	Вес, кг	Weathered Red (D)	Light Brown Glazed (T)	Brown Glazed (D)	Wine Red Matt Glazed (D)	Wine Red Glazed (D)	Night Blue Glazed (T)	Slate Matt Glazed (T)	Black Matt Glazed (D)	Black Glazed (T)
		€/м²	€/шт.	€/м²	€/шт.	€/м²	€/шт.	€/м²	€/шт.	€/м²
Рядовая черепица		39,0	33,35	36,89	36,89	36,89	36,89	37,21	36,89	36,89
		2,60	2,22	2,46	2,46	2,46	2,46	2,48	2,46	2,46

Коньковые/хребтовые элементы

	Вес, кг	Weathered Red (D)	Light Brown Glazed (T)	Brown Glazed (D)	Wine Red Matt Glazed (D)	Wine Red Glazed (D)	Night Blue Glazed (T)	Slate Matt Glazed (T)	Black Matt Glazed (D)	Black Glazed (T)
Коньковая/хребтовая черепица 225мм (3/м)	4,0	9,72	10,41	10,41	10,41	10,41	10,72	10,41	10,41	10,41
Начальная коньковая черепица 225мм	4,0	26,69	28,68	28,61	28,61	28,68	29,91	28,68	28,61	28,68
Конечная коньковая черепица 225мм	4,8	27,20	29,20	29,12	29,12	29,20	30,43	29,20	29,12	29,20
Начальная хребтовая черепица 225мм	5,2	27,46	29,46	29,38	29,38	29,46	30,69	29,46	29,38	29,46
Хребтовая коническая черепица (3/м)	3,4	9,95	10,41	10,33	10,33	10,33	10,72	10,41	10,33	10,33
Начальная хребтовая черепица коническая	4,5	27,01	29,01	28,93	28,93	29,01	30,23	29,01	28,93	29,01
Вальмовая черепица 3x225 мм (3 направления)	3,7	69,48	77,01	77,01	77,01	77,01	77,01	77,01	77,01	77,01
Вальмовая черепица 1x225 мм, 2 конич. (3 направления)	3,9	69,61	77,14	77,14	77,14	77,14	77,14	77,14	77,14	77,14
Пультовая моночерепица	3,9	24,17	27,70	27,70	27,70	27,70	29,85	27,70	27,70	27,70

Боковые элементы

	Вес, кг	Weathered Red (D)	Light Brown Glazed (T)	Brown Glazed (D)	Wine Red Matt Glazed (D)	Wine Red Glazed (D)	Night Blue Glazed (T)	Slate Matt Glazed (T)	Black Matt Glazed (D)	Black Glazed (T)
Боковая черепица левая	4,0	13,48	14,79	14,79	14,79	14,79	15,63	14,79	14,79	14,79
Боковая черепица правая	3,9	13,48	14,79	14,79	14,79	14,79	15,63	14,79	14,79	14,79
Боковая пультовая моночерепица левая	5,9	45,19	54,01	54,01	54,01	54,01	56,09	54,01	54,01	54,01
Боковая пультовая моночерепица правая	5,1	45,19	54,01	54,01	54,01	54,01	56,09	54,01	54,01	54,01
Боковая черепица мансардная левая	4,7	44,41	53,24	53,24	53,24	53,24	55,31	53,24	53,24	53,24
Боковая черепица мансардная правая	4,4	44,41	53,24	53,24	53,24	53,24	55,31	53,24	53,24	53,24

Прочее

	Вес, кг	Weathered Red (D)	Light Brown Glazed (T)	Brown Glazed (D)	Wine Red Matt Glazed (D)	Wine Red Glazed (D)	Night Blue Glazed (T)	Slate Matt Glazed (T)	Black Matt Glazed (D)	Black Glazed (T)
Черепица 1/2	1,5	8,95	9,41	9,41	9,41	9,41	9,80	9,41	9,41	9,41
Двухволновая черепица	3,2	12,97	13,96	15,12	15,12	15,12	14,66	13,96	15,12	13,96
Двухволновая черепица мансардная	4,6	50,49	50,64	50,64	50,64	50,64	52,87	50,64	50,64	50,64
Подконьковый элемент	0,5	4,78	4,93	4,93	4,93	4,93	5,08	4,93	4,93	4,93
Подконьковый элемент двойной	0,5	7,77	9,69	9,69	9,69	9,69	10,15	9,69	9,69	9,69
Черепица мансардная	3,2	13,27	14,66	15,42	15,42	15,42	15,27	14,66	15,42	14,66
Вентиляционная черепица	3,0	25,20	28,65	28,65	28,65	28,65	31,65	28,65	28,65	28,65
Проходная черепица для вентиляции (D=100мм)	3,3	69,92	72,30	72,30	72,30	72,30	75,83	72,30	72,30	72,30
Насадка для проходной черепицы для вентиляции	1,2	29,72	30,18	30,18	30,18	30,18	31,71	30,18	30,18	30,18
Зажим для пультовой/коньковой черепицы	0,02	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33

Цены действительны при заказе более 11 000 кг

При условии заказа объемом менее 11 000 кг необходима дополнительная оплата 340 евро

Данное условие не распространяется на складскую программу по черепице

OVH

Tegelen / Deest

16 Natural

Engobe

Matt Glazed



Natural Red

Red Engobe

Rustical

Autumn

Black-Brown Engobe

Matt Wine Red

Matt Anthracite

Расход, шт./м²: 15,9

Рекомендуемый угол наклона кровли: 25°

Шаг обрешётки, см: 30,8

Размер, см: 26,7x36,7

Полезная ширина покрытия, см: 20,4

Полезная длина покрытия, см: 30,8

Вес, кг/шт.: 2,60

Количество на паллете, шт.: 378

Коньковая черепица 225 мм

Черепица 1/2

Двухволновая черепица

Хребтовая коническая черепица

Проходной комплект для вентиляции (D=100мм)

	Вес, кг	Natural Red (D)	Rustical (D)	Autumn (D)	Black-Brown Engobe (D)	Black Matt Glazed (D)	
		€/м ²	41,3	32,63	33,49	33,49	33,49
Рядовая черепица	€/шт.	2,60	2,05	2,11	2,11	2,11	2,17

Коньковые/хребтовые элементы

	Вес, кг	Natural Red (D)	Rustical (D)	Autumn (D)	Black-Brown Engobe (D)	Black Matt Glazed (D)
Коньковая/хребтовая черепица 225мм (3/м)	4,0	9,11	9,57	9,57	9,57	10,41
Начальная коньковая черепица 225мм	4,0	25,00	25,77	25,77	25,77	28,61
Конечная коньковая черепица 225мм	4,8	25,51	26,28	26,28	26,28	29,12
Начальная хребтовая черепица 225мм	5,2	25,77	26,54	26,54	26,54	29,38
Хребтовая коническая черепица (3/м)	3,4	8,72	9,64	9,64	9,64	10,33
Начальная хребтовая черепица коническая	4,5	25,32	26,09	26,09	26,09	28,93
Вальмовая черепица 3x225 мм (3 направления)	3,7	60,35	65,88	65,88	65,88	77,01
Вальмовая черепица 1x225 мм, 2 конич. (3 направления)	3,9	60,48	66,01	66,01	66,01	77,14
Пультовая моночерепица	3,2	18,26	21,64	21,64	21,64	27,25

Боковые элементы

	Вес, кг	Natural Red (D)	Rustical (D)	Autumn (D)	Black-Brown Engobe (D)	Black Matt Glazed (D)
Боковая черепица левая	5,4	12,85	13,46	13,46	13,46	15,69
Боковая черепица правая	4,8	12,85	13,46	13,46	13,46	15,69
Боковая пультовая моночерепица левая	3,5	35,96	39,03	39,03	39,03	52,47
Боковая пультовая моночерепица правая	3,5	35,96	39,03	39,03	39,03	52,47
Боковая черепица мансардная левая	4,5	36,61	39,68	39,68	39,68	53,11
Боковая черепица мансардная правая	4,5	36,61	39,68	39,68	39,68	53,11

Прочее

	Вес, кг	Natural Red (D)	Rustical (D)	Autumn (D)	Black-Brown Engobe (D)	Black Matt Glazed (D)
Черепица 1/2	1,5	7,80	8,11	8,11	8,11	9,41
Двухволновая черепица	3,9	11,11	12,50	12,50	12,50	15,57
Двухволновая черепица мансардная	4,6	42,27	46,34	46,34	46,34	50,64
Подконьковый элемент	0,5	4,31	4,47	4,47	4,47	4,93
Подконьковый элемент двойной	0,5	6,85	7,16	7,16	7,16	9,69
Черепица мансардная	3,2	12,35	12,58	12,58	12,58	14,66
Вентиляционная черепица	3,2	22,33	23,02	23,02	23,02	28,78
Проходная черепица для вентиляции (D=100мм)	3,5	66,05	67,21	67,21	67,21	72,43
Насадка для проходной черепицы для вентиляции	1,2	25,11	26,42	26,42	26,42	30,18
Зажим для пультовой/коньковой черепицы	0,02	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33

OVH

Tegelen / Deest

16 Glazed

Braised

Satiny



Wine Red

Black

Braised Blue

Braised Rust Blue

Satiny Black

Satiny Rust Black

Расход, шт./м²: 15,9

Рекомендуемый угол наклона кровли: 25°

Шаг обрешётки, см: 30,8

Размер, см: 26,7x36,7

Полезная ширина покрытия, см: 20,4

Полезная длина покрытия, см: 30,8

Вес, кг/шт.: 2,60

Количество на паллете, шт.: 378



Черепица мансардная



Боковая черепица левая



Боковая пультовая
моночерепица правая

Боковая черепица мансардная правая

Вентиляционная черепица

Рядовая черепица	€/м ²	Black Glazed (D)	Braised Blue (T)	Braised Rust Blue (T)	Satiny Black (T)	Satiny Rust Black (T)
	€/шт.	41,3	37,81	37,40	37,40	37,81
		2,60	2,38	2,35	2,35	2,38

Коньковые/хребтовые элементы

Элемент	Вес, кг	Black Glazed (D)	Braised Blue (T)	Braised Rust Blue (T)	Satiny Black (T)	Satiny Rust Black (T)
Коньковая/хребтовая черепица 225мм (3/м)	4,0	10,41	9,57	9,57	9,87	9,87
Начальная коньковая черепица 225мм	4,0	28,68	26,53	26,53	27,61	27,61
Конечная коньковая черепица 225мм	4,8	29,20	27,05	27,05	28,12	28,12
Начальная хребтовая черепица 225мм	5,2	29,46	27,54	27,54	28,69	28,69
Хребтовая коническая черепица (3/м)	3,4	10,33	9,49	9,49	9,79	9,79
Начальная хребтовая черепица коническая	4,5	29,01	27,55	27,55	28,39	28,39
Вальмовая черепица 3x225 мм (3 направления)	3,7	77,01	60,35	60,35	67,64	67,64
Вальмовая черепица 1x225 мм, 2 конич. (3 направления)	3,9	77,14	60,48	60,48	67,77	67,77
Пультовая моночерепица	3,2	27,25	24,02	24,02	25,71	25,71

Боковые элементы

Боковая черепица левая	5,4	15,69	13,62	13,62	14,00	14,00
Боковая черепица правая	4,8	15,69	13,62	13,62	14,00	14,00
Боковая пультовая моночерепица левая	3,5	52,47	42,03	42,03	43,71	43,71
Боковая пультовая моночерепица правая	3,5	52,47	42,03	42,03	43,71	43,71
Боковая черепица мансардная левая	4,5	53,11	42,67	42,67	44,36	44,36
Боковая черепица мансардная правая	4,5	53,11	42,67	42,67	44,36	44,36

Прочее

Черепица 1/2	1,5	9,41	8,95	8,95	9,41	9,41
Двухволновая черепица	3,9	15,57	11,27	11,27	14,11	14,11
Двухволновая черепица мансардная	4,6	50,64	49,03	49,03	51,33	51,33
Подконьковый элемент	0,5	4,93	4,78	4,78	4,93	4,93
Подконьковый элемент двойной	0,5	9,69	8,46	8,46	8,84	8,84
Черепица мансардная	3,2	14,66	13,12	13,12	13,96	13,96
Вентиляционная черепица	3,2	28,78	26,71	26,71	28,47	28,47
Проходная черепица для вентиляции (D=100мм)	3,5	72,43	65,29	65,29	65,90	65,90
Насадка для проходной черепицы для вентиляции	1,2	30,18	25,11	25,11	27,49	27,49
Зажим для пультовой/коньковой черепицы	0,02	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33

Цены действительны при заказе более 11 000 кг

При условии заказа объемом менее 11 000 кг необходима дополнительная оплата 340 евро

Данное условие не распространяется на складскую программу по черепице

Madura 11

Tegelen



Расход, шт./м²: 11,3-12,6

Рекомендуемый угол наклона кровли: 22°

Шаг обрешётки, см: 33,5-37,0

Размер, см: 28,7x45,7

Полезная ширина покрытия, см: 23,7

Полезная длина покрытия, см: 35,3

Вес, кг/шт.: 3,80

Количество на паллете, шт.: 240



Рядовая черепица	€/м ²	Вес, кг	Natural Red	Red Engobe	Slate Engobe	Autumn	Noble Black	Wine Red Glazed	Black Glazed
		€/шт.	3,80	2,97	3,02	3,02	3,02	3,05	3,25

Коньковые/хребтовые элементы

Элемент	Вес, кг	Natural Red	Red Engobe	Slate Engobe	Autumn	Noble Black	Wine Red Glazed	Black Glazed
Коньковая/хребтовая черепица 225мм (3/м)	4,0	9,11	9,57	9,57	9,57	9,72	10,41	10,41
Начальная коньковая черепица 225мм	4,0	25,00	25,77	25,77	25,77	27,22	28,68	28,68
Конечная коньковая черепица 225мм	4,8	25,51	26,28	26,28	26,28	27,74	29,20	29,20
Начальная хребтовая черепица 225мм	5,2	25,77	26,54	26,54	26,54	28,00	29,46	29,46
Хребтовая коническая черепица (3/м)	3,4	8,72	9,64	9,64	9,64	9,64	10,33	10,33
Начальная хребтовая черепица коническая	4,5	25,32	26,09	26,09	26,09	27,55	29,01	29,01
Вальмовая черепица 3x225 мм (3 направления)	3,7	60,35	65,88	65,88	65,88	69,48	77,01	77,01
Вальмовая черепица 1x225 мм, 2 конич. (3 направления)	3,9	60,48	66,01	66,01	66,01	69,61	77,14	77,14
Пультовая моночерепица	4,6	27,00	27,77	27,77	27,77	33,68	36,82	36,82

Боковые элементы


Элемент	Вес, кг	Natural Red	Red Engobe	Slate Engobe	Autumn	Noble Black	Wine Red Glazed	Black Glazed
Боковая черепица левая	6,7	14,15	14,30	14,30	14,30	14,84	17,68	17,68
Боковая черепица правая	6,0	14,15	14,30	14,30	14,30	14,84	17,68	17,68
Боковая пультовая моночерепица левая	6,1	41,25	42,40	42,40	42,40	47,85	56,52	56,52
Боковая пультовая моночерепица правая	5,7	41,25	42,40	42,40	42,40	47,85	56,52	56,52
Боковая черепица мансардная левая	6,1	41,25	42,40	42,40	42,40	47,85	56,52	56,52
Боковая черепица мансардная правая	5,7	41,25	42,40	42,40	42,40	47,85	56,52	56,52

Прочее


Элемент	Вес, кг	Natural Red	Red Engobe	Slate Engobe	Autumn	Noble Black	Wine Red Glazed	Black Glazed
Черепица 3/4	3,3	10,57	10,65	10,65	10,65	11,50	14,03	14,03
Двухволновая черепица	4,2	12,54	12,69	12,69	12,69	13,23	16,07	16,07
Черепица мансардная	4,3	13,83	14,37	14,37	14,37	15,06	18,21	18,21
Вентиляционная черепица	4,4	33,24	34,01	34,01	34,01	36,54	45,45	45,45
Проходная черепица для вентиляции (D=100мм)	3,0	67,65	69,72	69,72	69,72	74,33	93,91	93,91
Насадка для проходной черепицы для вентиляции	1,2	24,73	25,26	25,26	25,26	29,87	32,79	32,79
Зажим для пультовой/коньковой черепицы	0,02	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33




Боковая черепица левая



Боковая черепица мансардная левая



Пультовая моночерепица



Вентиляционная черепица

Sinus

Tegelen / Deest

14 Natural Red Engobe Weathered Red Braised Glazed Weathered Braised



Natural Red Rustic Engobe Victorian Engobe Braised Blue Black Glazed Victorian Braised Blue

Расход, шт./м²: 14,3-14,7

Рекомендуемый угол наклона кровли: 25°

Шаг обрешётки, см: 34,0-35,0

Размер, см: 24,0-41,5

Полезная ширина покрытия, см: 20,0



Полезная длина покрытия, см: 34,5

Вес, кг/шт.: 2,80

Количество на паллете, шт.: 240



Коньковая черепица 225 мм



Вальмовая черепица 3x225 мм (3 направления)

Вальмовая черепица 1x225 мм, 2 конич. (3 направления)

Хребтовая коническая черепица

Рядовая черепица	Вес, кг	Natural Red	Rustic Engobe	Victorian Engobe	Braised Blue	Victorian Braised Blue
	40,0	34,13	34,29	34,42	46,05	46,05
	2,80	2,39	2,40	2,41	3,22	3,22

Коньковые/хребтовые элементы

Элемент	Вес, кг	Natural Red	Rustic Engobe	Victorian Engobe	Braised Blue	Victorian Braised Blue
Коньковая/хребтовая черепица 225мм (3/м)	4,0	9,95	10,87	11,18	11,79	13,41
Начальная коньковая черепица 225мм	4,0	9,11	9,57	9,57	9,72	9,72
Конечная коньковая черепица 225мм	4,8	25,51	26,28	26,28	27,74	27,74
Начальная хребтовая черепица 225мм	5,2	25,77	26,54	26,54	28,00	28,00
Хребтовая коническая черепица (3/м)	3,4	24,61	25,38	25,38	26,84	26,84
Начальная хребтовая черепица коническая	4,5	9,43	10,35	10,35	10,35	10,35
Вальмовая черепица 3x225 мм (3 направления)	3,7	60,35	65,88	69,48	69,48	71,25
Вальмовая черепица 1x225 мм, 2 конич. (3 направления)	3,9	60,48	66,01	69,61	69,61	71,38

Боковые элементы


Элемент	Вес, кг	Natural Red	Rustic Engobe	Victorian Engobe	Braised Blue	Victorian Braised Blue
Боковая черепица левая	4,6	14,10	14,94	15,41	15,87	16,40
Боковая черепица правая	4,4	14,10	14,94	15,41	15,87	16,40

Прочее


Элемент	Вес, кг	Natural Red	Rustic Engobe	Victorian Engobe	Braised Blue	Victorian Braised Blue
Двухволновая черепица	3,2	13,20	14,04	14,50	14,96	15,50
Вентиляционная черепица	3,3	28,38	30,46	30,92	31,61	33,91
Проходная черепица для вентиляции (D=100мм)	3,4	70,83	72,44	79,27	80,88	83,57
Насадка для проходной черепицы для вентиляции	1,9	26,56	27,48	31,09	32,09	36,00
Зажим для пультровой/коньковой черепицы	0,02	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33




Боковая черепица левая



Двухволновая черепица



Вентиляционная черепица



Проходная черепица для вентиляции (D=100мм)



Насадка для проходной черепицы для вентиляции

Цены действительны при заказе более 11 000 кг

При условии заказа объемом менее 11 000 кг необходима дополнительная оплата 340 евро

Данное условие не распространяется на складскую программу по черепице

Mega

Lantenne



Natural Red Brown Slate Engobe Multiblend

Расход, шт./м²: 10,0

Рекомендуемый угол наклона кровли: 25°

Шаг обрешётки, см: 33,5-39,3

Размер, см: 30,3x46,7

Полезная ширина покрытия, см: 26,1

Полезная длина покрытия, см: 36,4

Вес, кг/шт.: 4,20


Количество на паллете, шт.: 240



Коньковая черепица Lantenne



Коньковая черепица Standard



Начальная хребтовая черепица Standard

Рядовая черепица		Вес, кг	Natural Red	Brown	Slate Engobe	Multiblend
		€/м ²	42,0	32,72	33,30	34,08
	€/шт.	4,20	3,27	3,33	3,41	3,29

Коньковые/хребтовые элементы

Коньковая/хребтовая черепица Lantenne	4,6	13,99	14,40	14,71	14,19
Начальная коньковая черепица Lantenne	6,3	38,95	41,31	44,29	39,67
Конечная коньковая черепица Lantenne	5,6	38,44	40,81	43,79	39,16
Коньковая/хребтовая черепица Standard	3,6	13,27	13,68	13,99	13,48
Начальная хребтовая черепица Standard	3,6	37,01	39,37	42,35	37,73
Коньковая черепица с двойным замком Standard	3,7	37,08	39,45	42,43	37,80
Пультовая (односкатная) черепица	4,7	34,61	35,74	36,36	35,23
Заглушка коньковая Standard	1,6	35,58	37,94	40,92	36,30
Заглушка пультовая	0,8	16,50	17,12	17,43	16,91
Вальмовая черепица (3 направления)	4,5	80,72	93,05	95,31	88,22
Вальмовая черепица (4 направления)	3,8	157,20	182,07	187,62	172,51

Боковые элементы

Боковая черепица левая	4,2	16,17	16,58	16,78	16,37
Боковая черепица правая	4,0	16,17	16,58	16,78	16,37
Фронтонный элемент левый	3,3	13,26	нет	нет	13,67
Фронтонный элемент правый	3,0	13,05	нет	нет	13,46

Прочее


Черепица 1/2	2,6	7,00	7,41	7,62	7,21
Вентиляционная черепица	4,2	38,78	39,70	40,63	39,29
Проходной комплект для вентиляции (D=150мм)	7,9	114,16	119,91	122,07	116,83
Зажим для пультровой/коньковой черепицы	0,02	1,33	1,33	1,33	1,33




Боковая черепица левая




Черепица 1/2




Вентиляционная черепица



Вальмовая черепица (3 направления)



Вальмовая черепица (4 направления)



Проходной комплект для вентиляции (D=150мм)

Standard

Lantenne



Natural Red Brown Slate Engobe Multiblend

Расход, шт./м²: 14,0

Рекомендуемый угол наклона кровли: 25°

Шаг обрешётки, см: 33,6

Размер, см: 24,2x42,0

Полезная ширина покрытия, см: 21,0


Полезная длина покрытия, см: 33,6

Вес, кг/шт.: 3,20

Количество на паллете, шт.: 300



Коньковая черепица Standard



Начальная хребтовая черепица Standard

Рядовая черепица	Вес, кг	Natural Red	Brown	Slate Engobe	Multiblend	
		€/м ²	44,8	36,08	38,04	38,04
	€/шт.	3,20	2,58	2,72	2,72	2,60

Коньковые/хребтовые элементы


Коньковая/хребтовая черепица Standard	3,6	13,27	13,68	13,99	13,48
Начальная хребтовая черепица Standard	3,6	37,01	39,37	42,35	37,73
Коньковая/хребтовая черепица с двойным замком Standard	3,7	37,08	39,45	42,43	37,80
Пультовая (односкатная) черепица	4,7	34,61	35,74	36,36	35,23
Заглушка Standard	1,6	35,58	37,94	40,92	36,30
Заглушка пультовая	0,8	16,50	17,12	17,43	16,91
Вальмовая черепица (3 направления)	4,5	80,72	93,05	95,31	88,22
Вальмовая черепица (4 направления)	3,8	157,20	182,07	187,62	172,51

Боковые элементы


Боковая черепица левая	4,6	15,91	16,32	16,63	16,11
Боковая черепица правая	4,9	15,91	16,32	16,63	16,11

Прочее

Черепица 1/2	2,1	6,43	6,84	7,05	6,63
Вентиляционная черепица	3,0	38,16	39,50	40,83	38,98
Проходной комплект для вентиляции (D=125мм)	5,6	112,51	118,26	120,42	115,18
Зажим для пультовой/коньковой черепицы	0,02	1,33	1,33	1,33	1,33



Вентиляционная черепица



Проходной комплект для вентиляции (D=125мм)

Цены действительны при заказе более 11 000 кг

При условии заказа объемом менее 11 000 кг необходима дополнительная оплата 340 евро

Данное условие не распространяется на складскую программу по черепице

Actua

Lantenne

10 Natural Red Engobe

Antique



Natural Red

Brown

Slate Engobe

Grey

Champagne

Burgundy

Multiblend

Расход, шт./м²: 10,5

Рекомендуемый угол наклона кровли: 24°

Шаг обрешётки, см: 31,0-37,0

Размер, см: 30,3x47,2

Полезная ширина покрытия, см: 26,1

Полезная длина покрытия, см: 34,0

Вес, кг/шт.: 4,40

Количество на паллете, шт.: 240



Коньковая черепица Actua Lantenne



Начальная коньковая черепица



Начальная хребтовая черепица



Конечная коньковая черепица

Рядовая черепица	Вес, кг	Natural Red	Brown	Slate Engobe	Grey	Champagne	Burgundy	Multiblend
		€/м ²	€/шт.	€/шт.	€/шт.	€/шт.	€/шт.	€/шт.
	46,2	44,79	45,53	45,69	45,69	45,69	45,69	45,13
	4,40	4,27	4,34	4,35	4,35	4,35	4,35	4,30

Коньковые/хребтовые элементы


Коньковая/хребтовая черепица Actua Lantenne	2,9	12,77	13,18	13,49	13,49	13,49	13,49	12,97
Начальная коньковая черепица Actua Lantenne	2,2	36,01	38,37	41,35	41,35	41,35	41,35	36,73
Конечная коньковая черепица Actua Lantenne	1,9	35,79	38,16	41,14	41,14	41,14	41,14	36,51
Начальная хребтовая черепица Actua Lantenne	2,9	36,51	38,87	41,85	41,85	41,85	41,85	37,23
Пультовая (односкатная) черепица	5,5	35,19	36,32	36,93	36,93	36,93	36,93	35,80
Заглушка пультовая	0,8	16,50	17,12	17,43	17,43	17,43	17,43	16,91
Вальмовая черепица (3 направления)	4,7	80,86	93,20	95,46	95,46	95,46	95,46	88,36

Боковые элементы

Боковая черепица левая	5,3	16,81	17,22	17,43	17,43	17,43	17,43	17,02
Боковая черепица правая	5,1	16,81	17,22	17,43	17,43	17,43	17,43	17,02
Боковая черепица 1/2 левая	3,3	15,45	15,86	16,07	16,07	16,07	16,07	15,66
Боковая черепица 1/2 правая	3,3	15,45	15,86	16,07	16,07	16,07	16,07	15,66
Фронтонный элемент левый	3,2	13,19	13,70	13,81	13,81	13,81	13,81	13,60
Фронтонный элемент правый	3,2	13,19	13,70	13,81	13,81	13,81	13,81	13,60

Прочее

Черепица 1/2	2,4	6,86	7,27	7,48	7,48	7,48	7,48	7,07
Черепица без замка	3,9	7,93	8,35	8,55	8,55	8,55	8,55	8,14
Боковая черепица 1/2 без замка	2,3	6,64	7,06	7,26	7,26	7,26	7,26	6,85
Черепица мансардная	4,4	75,30	79,00	80,85	80,85	80,85	80,85	77,15
Черепица угловая фасадная	4,6	192,40	201,96	207,00	207,00	207,00	207,00	197,13
Черепица угловая 1/2 фасадная	4,4	192,26	201,82	206,85	206,85	206,85	206,85	196,99
Вентиляционная черепица	4,3	38,85	39,77	40,70	40,70	40,70	40,70	39,36
Проходной комплект для вентиляции (D=150мм)	7,6	113,94	119,70	121,86	121,86	121,86	121,86	116,62
Зажим для пульты/коньковой черепицы	0,02	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33



Черепица мансардная



Вентиляционная черепица



Боковая черепица 1/2 левая

Datura

Deest

15 Natural Red

Engobe

Glazed



Natural Red

Rustic

Slate Engobe

Slate Matt Glazed

Black Matt Glazed

Расход, шт./м²: 15,5

Рекомендуемый угол наклона кровли: 25°

Шаг обрешётки, см: 27,0-30,7

Размер, см: 25,1x40,4

Полезная ширина покрытия, см: 21,1

Полезная длина покрытия, см: 28,9

Вес, кг/шт.: 3,10

Количество на паллете, шт.: 288



Коньковая черепица Datura



Начальная коньковая черепица



Начальная хребтовая черепица




Конечная коньковая черепица

Рядовая черепица	Вес, кг	Natural Red					Rustic		Slate Engobe		Slate Matt Glazed		Black Matt Glazed	
		€/м ²	€/шт.	€/шт.	€/шт.	€/шт.	€/шт.	€/шт.	€/шт.	€/шт.	€/шт.	€/шт.	€/шт.	
		48,1	3,10	38,02	2,45	38,32	2,47	38,91	2,51	40,68	2,62	40,68	2,62	

Коньковые/хребтовые элементы

Элемент	Вес, кг	Natural Red	Rustic	Slate Engobe	Slate Matt Glazed	Black Matt Glazed
Коньковая/хребтовая черепица Datura (3/м)	4,2	10,54	10,69	12,08	13,00	13,00
Начальная коньковая черепица Datura	4,0	25,77	27,22	29,53	31,68	31,68
Конечная коньковая черепица Datura	4,8	26,28	27,74	30,04	32,19	32,19
Начальная хребтовая черепица Datura	4,2	29,58	31,35	32,96	35,72	35,72
Вальмовая черепица Datura (3 направления)	3,8	60,41	65,94	65,94	77,07	77,07



Вальмовая черепица

Боковые элементы


Элемент	Вес, кг	Natural Red	Rustic	Slate Engobe	Slate Matt Glazed	Black Matt Glazed
Боковая черепица левая	3,6	12,41	12,56	12,71	16,09	16,09
Боковая черепица правая	4,0	12,41	12,56	12,71	16,09	16,09
Боковая черепица 1 1/2 левая	5,2	17,17	17,33	17,63	18,63	18,63
Боковая черепица 1/2 правая	2,8	11,63	11,79	11,94	17,08	17,08
Боковая черепица 1/2 левая без замка	1,5	10,79	11,87	12,71	13,71	13,71
Боковая черепица мансардная левая	3,4	37,52	42,82	48,89	57,10	57,10
Боковая черепица мансардная правая	3,9	37,52	42,82	48,89	57,10	57,10
Боковая пультовая моночерепица левая	3,9	37,52	42,82	48,89	57,10	57,10
Боковая пультовая моночерепица правая	3,8	37,52	42,82	48,89	57,10	57,10

Прочее

Элемент	Вес, кг	Natural Red	Rustic	Slate Engobe	Slate Matt Glazed	Black Matt Glazed
Черепица 1/2	1,7	3,48	3,63	3,78	4,09	4,09
Двухволновая черепица левая	3,2	11,89	12,97	13,81	14,81	14,81
Черепица мансардная	3,3	11,96	13,03	13,88	14,87	14,87
Черепица угловая фасадная	3,6	14,91	15,07	15,68	18,14	18,14
Черепица угловая 1/2 фасадная	4,0	15,17	15,33	15,94	18,40	18,40
Пультовая моночерепица	3,3	32,84	33,91	36,14	37,14	37,14
Вентиляционная черепица	3,1	23,96	28,10	29,94	32,71	32,71
Проходной комплект для вентиляции (D=125мм)	3,0	67,19	79,40	82,39	89,38	89,38
Насадка для проходной черепицы для вентиляции	1,2	23,42	24,73	25,26	28,72	28,72
Зажим для пультовой/коньковой черепицы	0,02	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33



Боковая пультовая моночерепица левая



Черепица мансардная



Вентиляционная черепица

Цены действительны при заказе более 11 000 кг

При условии заказа объемом менее 11 000 кг необходима дополнительная оплата 340 евро

Данное условие не распространяется на складскую программу по черепице

Канал 10

Lantenne

10 Natural Red | Antique



Natural Red

Multiblend

Old Ochre

Terracotta Antique

Расход, шт./м²: 10,0

Рекомендуемый угол наклона кровли: 13°

Шаг обрешётки, см: 36,2-39,2

Размер, см: 30,5x48,7

Полезная ширина покрытия, см: 24,3

Полезная длина покрытия, см: 37,7

Вес, кг/шт.: 4,50

Количество на паллете, шт.: 180



Коньковая черепица Seltz




Коньковая черепица Seltz №2




Заглушка коньковая конечная




Начальная хребтовая Seltz №2



Фронтонный элемент левый



Черепица 1/2



Подконьковая черепица

Рядовая черепица	Вес, кг	Natural Red	Multiblend	Old Ochre	Terracotta Antique	€/м ²
						€/шт.
	45,0	41,50	43,91	45,97	45,97	
	4,50	4,15	4,39	4,60	4,60	

Коньковые/хребтовые элементы


Коньковая/хребтовая черепица Seltz (2,5/м)	4,1	13,63	13,83	14,35	14,35
Начальная хребтовая черепица Seltz	4,5	37,66	38,38	43,00	43,00
Коньковая/хребтовая черепица Seltz №2 (2,5/м)	3,9	13,48	13,69	14,20	14,20
Начальная хребтовая черепица Seltz №2	4,3	37,51	38,23	42,86	42,86
Заглушка коньковая конечная Seltz	3,4	18,33	18,74	19,26	19,26
Вальмовая черепица Seltz (3 направления)	3,7	80,15	87,65	92,48	92,48
Вальмовая черепица (3 направления)	4,6	89,42	97,65	103,09	103,09
Вальмовая черепица (4 направления)	5,6	90,14	98,36	103,81	103,81

Боковые элементы


Фронтонный элемент левый	3,3	15,93	16,45	16,96	16,96
Фронтонный элемент правый	3,3	15,93	16,45	16,96	16,96

Прочее


Черепица 1/2	2,3	10,25	10,45	10,76	10,76
Подконьковая черепица	4,4	11,27	11,58	11,89	11,89
Подконьковая черепица укороченная 1/2	2,2	9,70	10,00	10,31	10,31
Подконьковая черепица укороченная 3/4	3,4	10,56	10,87	11,17	11,17
Вентиляционная черепица	3,8	41,16	41,68	43,22	43,22
Проходной комплект для вентиляции (D=150мм)	8,9	114,91	117,58	120,67	120,67
Зажим для пультровой/коньковой черепицы	0,02	1,33	1,33	1,33	1,33



Вентиляционная черепица



Проходной комплект для вентиляции (D=150мм)



Подконьковая черепица укороченная 3/4

Romane 11

Seltz

11 Natural Red | Antique



Natural Red

Antique

Straw

Multiblend

Old Ochre

Расход, шт./м²: 11,3

Рекомендуемый угол наклона кровли: 13°

Шаг обрешётки, см: 37,0-37,3

Размер, см: 29,9x46,3

Полезная ширина покрытия, см: 23,7

Полезная длина покрытия, см: 37,2

Вес, кг/шт.: 3,90


Количество на паллете, шт.: 240



Коньковая черепица Seltz



Заглушка коньковая



Начальная хребтовая черепица Seltz

Рядовая черепица	Вес, кг	Natural Red	Antique	Straw	Multiblend	Old Ochre
		€/м ²	€/шт.	€/шт.	€/шт.	€/шт.
	44,1	40,00	44,48	44,48	44,48	44,48
	3,90	3,54	3,94	3,94	3,94	3,94

Коньковые/хребтовые элементы


Элемент	Вес, кг	Natural Red	Antique	Straw	Multiblend	Old Ochre
Коньковая/хребтовая черепица Seltz (2,5/м)	4,1	13,49	14,21	14,21	13,69	14,21
Начальная хребтовая черепица Seltz	4,5	37,50	39,25	39,25	38,22	39,25
Заглушка коньковая	1,2	16,75	17,67	17,67	17,16	17,67
Вальмовая черепица Seltz (3 направления)	3,7	80,02	92,35	92,35	87,52	92,35
Вальмовая черепица (3 направления)	4,6	89,27	102,93	102,93	97,49	102,93
Вальмовая черепица (4 направления)	5,6	89,95	103,62	103,62	98,17	103,62
Пультовая (односкатная) черепица	5,5	34,90	36,13	36,13	35,62	36,13
Заглушка пультовая	0,8	16,48	17,40	17,40	16,89	17,40

Боковые элементы


Элемент	Вес, кг	Natural Red	Antique	Straw	Multiblend	Old Ochre
Фронтонный элемент левый	3,1	12,81	13,52	13,52	13,42	13,52
Фронтонный элемент правый	3,1	12,81	13,52	13,52	13,42	13,52

Прочее


Элемент	Вес, кг	Natural Red	Antique	Straw	Multiblend	Old Ochre
Черепица 1/2	2,4	9,76	10,37	10,37	10,07	10,37
Двухволновая черепица	4,5	11,19	11,81	11,81	11,50	11,81
Подконьковая черепица	4,1	10,92	11,54	11,54	11,23	11,54
Двухволновая подконьковая черепица	4,5	11,19	11,81	11,81	11,50	11,81
Подконьковая черепица укороченная 3/4	3,9	10,78	11,40	11,40	11,09	11,40
Вентиляционная черепица	3,2	39,49	41,65	41,65	40,01	41,65
Проходной комплект для вентиляции (D=125мм)	6,9	113,24	119,00	119,00	115,91	119,00
Зажим для пультовой/коньковой черепицы	0,02	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33




Фронтонный элемент левый



Двухволновая черепица



Вентиляционная черепица



Вальмовая черепица

Цены действительны при заказе более 11 000 кг

При условии заказа объемом менее 11 000 кг необходима дополнительная оплата 340 евро


Данное условие не распространяется на складскую программу по черепице

301 Plain Tile Smooth


Aalbeke



Natural Red Toscana Amaran Rustic Anthracite Braised Blue Slate Matt Blue Wine Red Black Glazed
 Расход, шт./м²: 59,0-65,0
 Рекомендуемый угол наклона кровли: 35°
 Шаг обрешётки, см: 9,0-10,0
 Размер, см: 17,0x27,0
 Полезная ширина покрытия, см: 17,0
 Полезная длина покрытия, см: 9,5
 Вес, кг/шт.: 1,05
 Количество на паллете, шт.: 896



Коньковая угловая черепица Pottelberg



Начальная коньковая угловая черепица Pottelberg



Заглушка коньковая угловая Pottelberg

Pottelberg

Рядовая черепица	Вес, кг	Natural Red	Toscana	Amarant	Rustic	Anthracite	Braised Blue	Slate Matt Glazed	Wine Red	Black Glazed
		€/м ²	62,0	75,56	76,65	76,65	76,65	104,91	99,06	107,09
€/шт.	1,05	1,28	1,30	1,30	1,30	1,78	1,68	1,82	2,08	2,08

Коньковые/хребтовые элементы


Коньковая угловая черепица Pottelberg (3/м)	3,7	11,27	11,58	11,58	11,58	14,46	14,46	14,46	14,97	14,97
Начальная коньковая угловая черепица Pottelberg	3,5	10,52	10,83	10,83	10,83	13,81	13,81	13,81	14,32	14,32
Заглушка коньковая угловая Pottelberg	1,1	69,20	70,44	70,44	70,44	99,11	99,11	99,11	103,43	103,43
Хребтовая угловая черепица 301 (2,9/м)	2,3	10,31	10,62	10,62	10,62	13,50	13,50	13,50	нет	нет
Начальная хребтовая угловая черепица 301	1,8	69,68	70,91	70,91	70,91	99,59	99,59	99,59	нет	нет
Хребтовая угловая черепица 301 малая (10/м)	0,8	10,31	10,72	10,72	10,72	16,27	16,27	16,27	нет	нет
Начальная хребтовая угловая черепица 301 малая	1,2	27,24	27,44	27,44	27,44	40,90	40,90	40,90	нет	нет
Хребтовая черепица 301 bonnet 40°-50° (9,1/м)	1,7	10,31	10,52	10,52	10,52	14,32	14,32	14,32	нет	нет
Черепица ендовы 301 40°-50° (9,1/м)	1,4	10,11	10,31	10,31	10,31	14,11	14,11	14,11	нет	нет
Хребтовая черепица 301 bonnet 30°-40° (9,1/м)	1,6	10,24	10,45	10,45	10,45	14,25	14,25	14,25	нет	нет
Хребтовая черепица 301 bonnet 50°-60° (9,1/м)	1,7	10,31	10,52	10,52	10,52	14,32	14,32	14,32	нет	нет
Пультовая моночерепица 70° (5,9/м)	1,8	10,38	10,59	10,59	10,59	14,39	14,39	14,39	нет	нет
Пультовая моночерепица 90° (5,9/м)	1,5	10,17	10,38	10,38	10,38	14,18	14,18	14,18	нет	нет
Вальмовая черепица (для углового хребта)	2,3	79,17	86,57	86,57	86,57	93,76	93,76	93,76	нет	нет
Вальмовая черепица (для хребта bonnet)	2,7	79,44	86,84	86,84	86,84	94,04	94,04	94,04	нет	нет

Боковые элементы


Боковая черепица 301 левая (5/м)	1,8	10,38	10,59	10,59	10,59	14,39	14,39	14,39	нет	нет
Боковая черепица 301 правая (5/м)	1,8	10,38	10,59	10,59	10,59	14,39	14,39	14,39	нет	нет
Боковая черепица 1/2 301 левая (5/м)	1,2	9,97	10,17	10,17	10,17	13,98	13,98	13,98	нет	нет
Боковая черепица 1/2 301 правая (5/м)	1,2	9,97	10,17	10,17	10,17	13,98	13,98	13,98	нет	нет
Боковая черепица 1/2 301 специальная левая (5/м)	1,2	9,97	10,17	10,17	10,17	13,98	13,98	13,98	14,61	14,61
Боковая черепица 1/2 301 специальная правая (5/м)	1,2	9,97	10,17	10,17	10,17	13,98	13,98	13,98	14,61	14,61
Черепица угловая фасадная левая	1,6	10,24	10,45	10,45	10,45	14,25	14,25	14,25	нет	нет
Черепица угловая фасадная правая	1,6	10,24	10,45	10,45	10,45	14,25	14,25	14,25	нет	нет

301 Plain Tile Smooth


Aalbeke



Хребтовая угловая черепица 301



Начальная хребтовая угловая черепица 301



Хребтовая угловая черепица 301 малая

Расход, шт./м²: 59,0-65,0

Рекомендуемый угол наклона кровли: 35°

Шаг обрешётки, см: 9,0-10,0


Размер, см: 17,0x27,0

Полезная ширина покрытия, см: 17,0


Полезная длина покрытия, см: 9,5

Вес, кг/шт.: 1,05

Количество на паллете, шт.: 896



Вальмовая черепица (для углового хребта)




Вальмовая черепица (для хребта bonnet)


Вес, кг	Natural Red	Toscana	Amarant	Rustic	Anthracite	Braised Blue	Slate Matt Blue	Wine Red	Black Glazed
---------	-------------	---------	---------	--------	------------	--------------	-----------------	----------	--------------

Прочее

Черепица 3/2	1,65	4,32	4,52	4,52	4,52	5,76	5,76	5,76	5,96	5,96
Карнизная/верхняя черепица	0,73	2,66	2,86	2,86	2,86	3,48	3,48	3,48	3,69	3,69
Черепица мансардная верхняя/нижняя	1,1	9,90	10,11	10,11	10,11	13,91	13,91	13,91	нет	нет
Вентиляционная черепица	1,2	7,81	8,02	8,02	8,02	10,59	10,59	10,59	нет	нет
Подвентиляционная черепица левая	1,1	3,94	4,15	4,15	4,15	5,38	5,38	5,38	нет	нет
Подвентиляционная черепица правая	1,1	3,94	4,15	4,15	4,15	5,38	5,38	5,38	нет	нет
Вентиляционный комплект	3,9	14,80	15,21	15,21	15,21	19,94	19,94	19,94	нет	нет
Проходной комплект для вентиляции (D=100мм)	7	217,48	218,77	218,77	218,77	324,73	324,73	324,73	нет	нет




Начальная хребтовая угловая черепица 301 малая



Боковая черепица 301 левая




Боковая черепица 1/2 301 левая




Боковая черепица 1/2 301 специальная правая




Хребтовая черепица 301 bonnet 40°-50°




Черепица ендовы 301 40°-50°




Пультовая моночерепица 70°




Пультовая моночерепица 90°




Черепица 3/2



Карнизная/верхняя



Вентиляционный



Проходной комплект для вентиляции (D=100мм)

Цены действительны при заказе более 11 000 кг


При условии заказа объемом менее 11 000 кг необходима дополнительная оплата 340 евро

Данное условие не распространяется на складскую программу по черепице

303 Plain Tile Sanded

Aalbeke

Engobe



Old English Weathered

Old English Heather

Old English Rustic

Rustica Dune

Rustica Turf

Расход, шт./м²: 59,0-65,0

Рекомендуемый угол наклона кровли: 35°

Шаг обрешётки, см: 9,0-10,0


Размер, см: 17,0x27,0

Полезная ширина покрытия, см: 17,0

Полезная длина покрытия, см: 9,5

Вес, кг/шт.: 1,10


Количество на паллете, шт.: 896




Коньковая угловая черепица Rustica



Коньковая полукруглая черепица Pottelberg 210



Заглушка коньковая Rustica



Заглушка коньковая Pottelberg 210

		Вес, кг	Old English Weathered	Old English Heather	Old English Rustic	Rustica Dune	Rustica Turf
Рядовая черепица	€/м ²	64,9	84,98	84,98	84,98	86,57	86,57
	€/шт.	1,10	1,44	1,44	1,44	1,47	1,47

Коньковые/хребтовые элементы


Коньковая угловая черепица Rustica (3/м)	4,2	нет	нет	нет	18,29	18,29
Заглушка коньковая Rustica	0,9	нет	нет	нет	97,52	97,52
Коньковая полукруглая черепица Pottelberg 210 (3/м)	4,2	17,80	17,80	17,80	18,29	18,29
Заглушка коньковая Pottelberg 210	0,9	18,85	18,85	18,85	19,34	19,34
Хребтовая угловая черепица Rustica малая (10/м)	0,8	нет	нет	нет	15,23	15,23
Начальная хребтовая угловая черепица Rustica малая	1,1	нет	нет	нет	38,19	38,19
Хребтовая черепица 303 bonnet 35°-50° (9,1/м)	1,7	13,64	13,64	13,64	нет	нет
Черепица ендовы 303 35°-50° (9,1/м)	1,4	13,44	13,44	13,44	нет	нет

Боковые элементы


Боковая черепица 1/2 Rustica специальная левая	1,2	нет	нет	нет	13,55	13,55
Боковая черепица 1/2 Rustica специальная правая	1,2	нет	нет	нет	13,55	13,55

Прочее


Черепица 3/2	1,65	5,90	5,90	5,90	нет	нет
Карнизная/верхняя черепица 303	0,9	3,43	3,43	3,43	5,76	5,76
Карнизная/верхняя черепица Rustica	0,83	нет	нет	нет	3,63	3,63
Вентиляционная черепица	1,2	нет	нет	нет	11,22	11,22
Подвентиляционная черепица левая	1,1	нет	нет	нет	5,89	5,89
Подвентиляционная черепица правая	1,1	нет	нет	нет	5,89	5,89
Проходной комплект для вентиляции (D=100мм)	7,5	нет	нет	нет	302,70	302,70




Начальная хребтовая угловая черепица Rustica малая




Хребтовая угловая черепица Rustica малая



Черепица ендовы 303 35°-50°



Боковая черепица 1/2 301 специальная правая



Проходной комплект для вентиляции (D=100мм)

Patrimony Handcrafted Plain Tile

14x25

Aleonard

Antique



Kent Red Vineyard Black Lichen Green Ochre Lichen

Расход, шт./м²: 79,0-89,0

Вес (прямой срез), кг/шт.: 1,04

Рекомендуемый угол наклона кровли: 35°

Вес (бобровый хвост), кг/шт.: 0,98

Шаг обрешётки, см: 10

Размер, см: 14,0x25,0

Полезная ширина покрытия, см: 14,0

Полезная длина покрытия, см: 8,5

Количество на паллете, шт.: 1200




Коньковая черепица Hogs Back Patrimony (3/м)



Коньковая черепица вентиляционная Hogs Back Patrimony (3/м)



Коньковая черепица угловая



Хребтовая черепица угловая малая

		Вес, кг	Kent Red	Vineyard Black	Lichen Green	Ochre Lichen
Рядовая черепица (прямой срез)	€/м ²	82,2	173,03	173,03	173,03	173,03
	€/шт.	1,04	2,06	2,06	2,06	2,06
Рядовая черепица (бобровый хвост)	€/м ²	82,3	170,56	170,56	170,56	170,56
	€/шт.	0,98	2,03	2,03	2,03	2,03

Коньковые/хребтовые элементы

Коньковая черепица Hogs Back Patrimony (3/м)	4,4	15,89	15,89	15,89	15,89
Коньковая черепица вентиляционная Hogs Back Patrimony	4,2	19,86	19,86	19,86	19,86
Начальная черепица Patrimony	4,2	19,86	19,86	19,86	19,86
Коньковая черепица угловая (3/м)	4,3	19,93	19,93	19,93	19,93
Начальная коньковая черепица угловая с заглушкой	4,1	37,77	37,77	37,77	37,77
Хребтовая черепица Patrimony (8/м)	1,4	16,52	16,52	16,52	16,52
Начальная хребтовая черепица Patrimony	2,5	24,09	24,09	24,09	24,09
Хребтовая черепица угловая (10/м)	2,2	17,09	17,09	17,09	17,09
Хребтовая черепица "bonnet grand'mère" (10/м)	1,7	16,73	16,73	16,73	16,73
Хребтовая черепица угловая малая (10/м)	0,9	8,35	8,35	8,35	8,35
Начальная хребтовая черепица угловая малая	1,4	21,25	21,25	21,25	21,25
Хребтовая черепица полукруглая (3,5/м)	1,4	20,73	20,73	20,73	20,73
Начальная хребтовая черепица полукруглая	2,4	26,18	26,18	26,18	26,18
Черепица ендовы 35°-50° (10/м)	1,9	16,88	16,88	16,88	16,88
Вальмовая черепица полукруглая (3 направления)	6,0	89,28	89,28	89,28	89,28
Вальмовая черепица угловая (3 направления)	4,0	87,85	87,85	87,85	87,85

Боковые элементы

Боковая черепица левая	1,9	11,12	11,12	11,12	11,12
Боковая черепица правая	1,9	11,12	11,12	11,12	11,12

Прочее


Черепица 1/2	0,7	3,69	3,69	3,69	3,69
Черепица 3/2	2,0	9,14	9,14	9,14	9,14
Карнизная/верхняя черепица	0,9	3,83	3,83	3,83	3,83
Вентиляционная черепица "passe-barre"	1,7	43,56	43,56	43,56	43,56
Проходная черепица для вентиляции (D=100мм)	2,1	164,30	164,30	164,30	164,30
Насадка для проходной черепицы для вентиляции	2,0	168,44	168,44	168,44	168,44

Доборные элементы только в размере 16x27


Цены действительны при заказе более 11 000 кг

При условии заказа объемом менее 11 000 кг необходима дополнительная оплата 340 евро

Данное условие не распространяется на складскую программу по черепице



Начальная хребтовая черепица угловая малая



Хребтовая черепица полукруглая



Вентиляционная черепица "passe-barre"

Patrimony Handcrafted Plain Tile

15x26

Aleonard

Antique



Kent Red Vineyard Black Lichen Green Ochre Lichen

Расход, шт./м²: 70,0-78,0

Рекомендуемый угол наклона кровли: 35°

Шаг обрешётки, см: 10

Размер, см: 15,0x26,0


Полезная ширина покрытия, см: 15,0

Полезная длина покрытия, см: 9,0


Количество на паллете, шт.: 900

Вес (прямой срез), кг/шт.: 1,14

Вес (бобровый хвост), кг/шт.: 1,13




Хребтовая черепица угловая



Хребтовая черепица "bonnet grand'mère"

	Вес, кг	Kent Red	Vineyard Black	Lichen Green	Ochre Lichen
Рядовая черепица (прямой срез)	€/м ²	79,8	156,07	156,07	156,07
	€/шт.	1,14	2,11	2,11	2,11
Рядовая черепица (бобровый хвост)	€/м ²	79,1	155,70	155,70	155,70
	€/шт.	1,13	2,10	2,10	2,10




Проходная черепица для вентиляции

Коньковые/хребтовые элементы


Коньковая черепица Hogs Back Patrimony (3/м)	4,4	15,89	15,89	15,89	15,89
Коньковая черепица вентиляционная Hogs Back Patrimony	4,2	19,86	19,86	19,86	19,86
Начальная черепица Patrimony	4,2	19,86	19,86	19,86	19,86
Коньковая черепица угловая (3/м)	4,3	19,93	19,93	19,93	19,93
Начальная коньковая черепица угловая с заглушкой	4,1	37,77	37,77	37,77	37,77
Хребтовая черепица Patrimony (8/м)	1,4	16,52	16,52	16,52	16,52
Начальная хребтовая черепица Patrimony	2,5	24,09	24,09	24,09	24,09
Хребтовая черепица угловая (10/м)	2,2	17,09	17,09	17,09	17,09
Хребтовая черепица "bonnet grand'mère" (10/м)	1,7	16,73	16,73	16,73	16,73
Хребтовая черепица угловая малая (10/м)	0,9	8,35	8,35	8,35	8,35
Начальная хребтовая черепица угловая малая	1,4	21,25	21,25	21,25	21,25
Хребтовая черепица полукруглая (3,5/м)	1,4	20,73	20,73	20,73	20,73
Начальная хребтовая черепица полукруглая	2,4	26,18	26,18	26,18	26,18
Черепица ендовы 35°-50° (10/м)	1,9	16,88	16,88	16,88	16,88
Вальмовая черепица полукруглая (3 направления)	6,0	89,28	89,28	89,28	89,28
Вальмовая черепица угловая (3 направления)	4,0	87,85	87,85	87,85	87,85



Насадка для проходной черепицы для вентиляции



Вальмовая черепица полукруглая



Начальная хребтовая черепица полукруглая

Боковые элементы

Боковая черепица левая	1,9	11,12	11,12	11,12	11,12
Боковая черепица правая	1,9	11,12	11,12	11,12	11,12

Прочее

Черепица 1/2	0,7	3,69	3,69	3,69	3,69
Черепица 3/2	2,0	9,14	9,14	9,14	9,14
Карнизная/верхняя черепица	0,9	3,83	3,83	3,83	3,83
Вентиляционная черепица "passe-barre"	1,7	43,56	43,56	43,56	43,56
Проходная черепица для вентиляции (D=100мм)	2,1	164,30	164,30	164,30	164,30
Насадка для проходной черепицы для вентиляции	2,0	168,44	168,44	168,44	168,44


Доборные элементы только в размере 16x27

Patrimony Handcrafted Plain Tile

16x27

Aleonard

Antique



Kent Red Vineyard Black Lichen Green Ochre Lichen

Расход, шт./м²: 63,0-69,0

Рекомендуемый угол наклона кровли: 35°

Шаг обрешётки, см: 10

Размер, см: 16,0x27,0

Полезная ширина покрытия, см: 16,0

Полезная длина покрытия, см: 9,5

Количество на паллете, шт.: 900

Вес (прямой срез), кг/шт.: 1,27

Вес (бобровый хвост), кг/шт.: 1,24



Черепица ендовы

	Вес, кг	Kent Red	Vineyard Black	Lichen Green	Ochre Lichen
Рядовая черепица (прямой срез)	€/м ²	80,0	143,41	143,41	143,41
	€/шт.	1,27	2,17	2,17	2,17
Рядовая черепица (бобровый хвост)	€/м ²	78,1	142,43	142,43	142,43
	€/шт.	1,24	2,16	2,16	2,16

Коньковые/хребтовые элементы

Коньковая черепица Hogs Back Patrimony (3/м)	4,4	15,89	15,89	15,89	15,89
Коньковая черепица вентиляционная Hogs Back Patrimony	4,2	19,86	19,86	19,86	19,86
Начальная черепица Patrimony	4,2	19,86	19,86	19,86	19,86
Коньковая черепица угловая (3/м)	4,3	19,93	19,93	19,93	19,93
Начальная коньковая черепица угловая с заглушкой	4,1	37,77	37,77	37,77	37,77
Хребтовая черепица Patrimony (8/м)	1,4	16,52	16,52	16,52	16,52
Начальная хребтовая черепица Patrimony	2,5	24,09	24,09	24,09	24,09
Хребтовая черепица угловая (10/м)	2,2	17,09	17,09	17,09	17,09
Хребтовая черепица "bonnet grand'mère" (10/м)	1,7	16,73	16,73	16,73	16,73
Хребтовая черепица угловая малая (10/м)	0,9	8,35	8,35	8,35	8,35
Начальная хребтовая черепица угловая малая	1,4	21,25	21,25	21,25	21,25
Хребтовая черепица полукруглая (3,5/м)	1,4	20,73	20,73	20,73	20,73
Начальная хребтовая черепица полукруглая	2,4	26,18	26,18	26,18	26,18
Черепица ендовы	1,9	16,88	16,88	16,88	16,88
Вальмовая черепица полукруглая (3 направления)	6,0	89,28	89,28	89,28	89,28
Вальмовая черепица угловая (3 направления)	4,0	87,85	87,85	87,85	87,85

Боковые элементы

Боковая черепица левая	1,9	11,12	11,12	11,12	11,12
Боковая черепица правая	1,9	11,12	11,12	11,12	11,12

Прочее

Черепица 1/2	0,7	3,69	3,69	3,69	3,69
Черепица 3/2	2,0	9,14	9,14	9,14	9,14
Карнизная/верхняя черепица	0,9	3,83	3,83	3,83	3,83
Вентиляционная черепица "passe-barre"	1,7	43,56	43,56	43,56	43,56
Проходная черепица для вентиляции (D=100мм)	2,1	164,30	164,30	164,30	164,30
Насадка для проходной черепицы для вентиляции	2,0	168,44	168,44	168,44	168,44

Доборные элементы только в размере 16x27

Цены действительны при заказе более 11 000 кг

При условии заказа объемом менее 11 000 кг необходима дополнительная оплата 340 евро


Данное условие не распространяется на складскую программу по черепице

Pontigny Plain Tile 14x24

Aleonard

Natural Red

Antique



Natural Red Cream Flamed Red Flamed Brown Flamed Mellow Red

Расход, шт./м²: 84,0-95,0

Рекомендуемый угол наклона кровли: 35°

Шаг обрешётки, см: 10

Размер, см: 14,0x24,0

Полезная ширина покрытия, см: 14,0

Полезная длина покрытия, см: 8,0

Вес (прямой срез), кг/шт.: 0,90

Вес (бобровый хвост), кг/шт.: 0,80


Количество на паллете, шт.: 1200




Коньковая черепица полукруглая



Коньковая черепица угловая




Коньковая черепица полукруглая с заглушкой



Черепица ендовы


		Вес, кг	Natural Red	Cream Flamed	Red Flamed	Brown Flamed	Mellow Red
Рядовая черепица (прямой срез)	€/м ²	75,6	162,14	162,14	162,14	162,14	162,14
	€/шт.	0,90	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89
Рядовая черепица (бобровый хвост)	€/м ²	67,2	133,09	133,09	133,09	133,09	133,09
	€/шт.	0,80	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55



Хребтовая черепица угловая малая

Коньковые/хребтовые элементы


Коньковая черепица полукруглая (3/м)	4,2	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75
Коньковая черепица полукруглая с заглушкой	6,2	39,27	39,27	39,27	39,27	39,27
Коньковая черепица угловая (3/м)	4,3	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93
Начальная коньковая черепица угловая с заглушкой	4,4	37,98	37,98	37,98	37,98	37,98
Хребтовая черепица угловая (10/м)	2,2	17,09	17,09	17,09	17,09	17,09
Хребтовая черепица "bonnet grand'mère" (10/м)	1,7	16,73	16,73	16,73	16,73	16,73
Хребтовая черепица угловая малая (10/м)	0,9	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35
Начальная хребтовая черепица угловая малая	1,4	21,25	21,25	21,25	21,25	21,25
Хребтовая черепица полукруглая (3,5/м)	1,4	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73
Начальная хребтовая черепица полукруглая	2,4	26,18	26,18	26,18	26,18	26,18
Черепица ендовы	1,9	16,88	16,88	16,88	16,88	16,88
Вальмовая черепица полукруглая (3 направления)	6,0	89,28	89,28	89,28	89,28	89,28
Вальмовая черепица угловая (3 направления)	4,0	87,85	87,85	87,85	87,85	87,85



Начальная хребтовая черепица угловая малая

Боковые элементы

Боковая черепица левая	1,9	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12
Боковая черепица правая	1,9	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12



Хребтовая черепица полукруглая

Прочее

Черепица 1/2	0,7	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69
Черепица 3/2	2,0	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14
Карнизная/верхняя черепица	0,9	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83
Вентиляционная черепица	3,0	74,39	74,39	74,39	74,39	74,39
Вентиляционная черепица "passe-barre"	1,6	43,49	43,49	43,49	43,49	43,49
Проходная черепица для вентиляции (D=100мм)	2,1	164,30	164,30	164,30	164,30	164,30
Насадка для проходной черепицы для вентиляции	2,0	168,44	168,44	168,44	168,44	168,44


Доборные элементы только в размере 16x27

Pontigny Plain Tile 16x27

Aleonard

Natural Red

Antique



Natural Red Cream Flamed Red Flamed Brown Flamed Mellow Red

Расход, шт./м²: 63,0-69,0

Рекомендуемый угол наклона кровли: 35°

Шаг обрешётки, см: 10

Размер, см: 16,0x27,0


Полезная ширина покрытия, см: 16,0

Полезная длина покрытия, см: 9,5


Вес (прямой срез), кг/шт.: 1,26

Вес (бобровый хвост), кг/шт.: 1,22


Количество на паллете, шт.: 900



Хребтовая черепица угловая




Хребтовая черепица "bonnet grand'mère"



Вентиляционная черепица



Вентиляционная черепица "passe-barre"



Проходная черепица для вентиляции


		Вес, кг	Natural Red	Cream Flamed	Red Flamed	Brown Flamed	Mellow Red
Рядовая черепица (прямой срез)	€/м ²	79,4	136,09	136,09	136,09	136,09	136,09
	€/шт.	1,26	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06
Рядовая черепица (бобровый хвост)	€/м ²	76,9	115,74	115,74	115,74	115,74	115,74
	€/шт.	1,22	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75




насадка для проходной черепицы

Коньковые/хребтовые элементы

Коньковая черепица полукруглая (3/м)	4,2	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75
Коньковая черепица полукруглая с заглушкой	6,2	39,27	39,27	39,27	39,27	39,27
Коньковая черепица угловая (3/м)	4,3	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93
Начальная коньковая черепица угловая с заглушкой	4,4	37,98	37,98	37,98	37,98	37,98
Хребтовая черепица угловая (10/м)	2,2	17,09	17,09	17,09	17,09	17,09
Хребтовая черепица "bonnet grand'mère" (10/м)	1,7	16,73	16,73	16,73	16,73	16,73
Хребтовая черепица угловая малая (10/м)	0,9	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35
Начальная хребтовая черепица угловая малая	1,4	21,25	21,25	21,25	21,25	21,25
Хребтовая черепица полукруглая (3,5/м)	1,4	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73
Начальная хребтовая черепица полукруглая	2,4	26,18	26,18	26,18	26,18	26,18
Черепица ендовы	1,9	16,88	16,88	16,88	16,88	16,88
Вальмовая черепица полукруглая (3 направления)	6,0	89,28	89,28	89,28	89,28	89,28
Вальмовая черепица угловая (3 направления)	4,0	87,85	87,85	87,85	87,85	87,85




Начальная коньковая черепица угловая с заглушкой



Вальмовая черепица полукруглая

Боковые элементы

Боковая черепица левая	1,9	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12
Боковая черепица правая	1,9	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12



Боковая черепица левая/правая

Прочее

Черепица 1/2	0,7	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69
Черепица 3/2	2,0	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14
Карнизная/верхняя черепица	0,9	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83
Вентиляционная черепица	3,0	74,39	74,39	74,39	74,39	74,39
Вентиляционная черепица "passe-barre"	1,6	43,49	43,49	43,49	43,49	43,49
Проходная черепица для вентиляции (D=100мм)	2,1	164,30	164,30	164,30	164,30	164,30
Насадка для проходной черепицы для вентиляции	2,0	168,44	168,44	168,44	168,44	168,44



Начальная хребтовая черепица полукруглая

Доборные элементы только в размере 16x27

Цены действительны при заказе более 11 000 кг

При условии заказа объемом менее 11 000 кг необходима дополнительная оплата 340 евро

Данное условие не распространяется на складскую программу по черепице