



**Керамическая черепица  
Koramic**

Прайс-лист 2017  
02.05.2017

## Оглавление

	Страница
<b>Форма заказа черепицы</b>	<b>3</b>
<b>Коньковая черепица</b>	<b>4</b>
<b>Universo 10</b>	<b>5</b>
<b>Plano 11</b>	<b>6</b>
<b>Universo 14</b>	<b>7</b>
<b>Cosmo 11</b>	<b>8</b>
<b>Mondo 11</b>	<b>9</b>
<b>Mondo 12</b>	<b>10</b>
<b>Mondo 15</b>	<b>11</b>
<b>Karthago 14</b>	<b>12</b>

## ФОРМА ЗАКАЗА ЧЕРЕПИЦЫ

Модель черепицы / Roof tile model / Dachziegel Modell

Цвет / Color / Farbe



	Количество, шт.
<b>Рядовая черепица / Field tile / Flächenziegel</b>	
<b>Коньковые/хребтовые элементы / Ridges and hip tiles / First- und Gratsystem</b>	
Коньковая/хребтовая черепица / Ridge tile / First	
Начальная коньковая черепица / Ridge starter / First-Anfangziegel	
Конечная коньковая черепица / Stop end ridge / First-Endziegel	
Начальная хребтовая черепица / Begin hip tile / Gratanfänger First	
Пультовая (односкатная) черепица / Mono ridge tile / Pultdachfirst	
Пультовая (односкатная) начальная черепица / Begin mono ridge tile / Pultdach-Anfangziegel	
Пультовая (односкатная) конечная черепица / End mono ridge tile / Pultdach-Endziegel	
Заглушка коньковая / End ridge / First-Endscheibe	
Заглушка пультовая / End mono ridge / Pult-Endscheibe	
Вальмовая черепица (3 направления) / Connector 3 directions / Walmkappe (dreiachsig)	
Вальмовая черепица (4 направления) / Connector 4 directions / Walmkappe (vierachsig)	
Вальмовая начальная черепица (3 направления) / Connector 3 directions (male) / Walmkappe-Anfänger	
Вальмовая конечная черепица (3 направления) / Connector 3 directions (female) / Walmkappe-Ender	
Пультовая моночерепица / Mono tile / Pultdachziegel	
Двухволновая пультовая моночерепица / Double roll mono tile / Pultdach Doppelwulstziegel	
<b>Боковые элементы / Vergе tiles / Ortgänge</b>	
Боковая черепица левая / Left hand cloaked verge tile / Ortgangziegel links	
Боковая черепица правая / Right hand cloaked verge tile / Ortgangziegel rechts	
Боковая 1/2 черепица левая / Left hand cloaked verge tile / Ortgangziegel links	
Боковая 1/2 черепица правая / Right hand cloaked verge tile / Ortgangziegel rechts	
Боковая подконьковая черепица левая / Cloaked verge under ridge tile left hand / Firstanschluss-Lüfter-Ortgangziegel links	
Боковая подконьковая черепица правая / Cloaked verge under ridge tile right hand / Firstanschluss-Lüfter-Ortgangziegel rechts	
Боковая пультовая моночерепица левая / Cloaked verge left mono tile / Pultdach-Orthgangziegel links	
Боковая пультовая моночерепица правая / Cloaked verge right mono tile / Pultdach-Orthgangziegel rechts	
Боковая черепица мансардная левая / Cloaked verge mansard tile left hand / Mansarden G.O.Z. links	
Боковая черепица мансардная правая / Cloaked verge mansard tile right hand / Mansarden G.O.Z. rechts	
Боковая черепица перегиба левая / Cloaked verge kink tile left hand / Knick G.O.Z. links	
Боковая черепица перегиба правая / Cloaked verge kink tile right hand / Knick G.O.Z. rechts	
Фронтонный элемент левый / Individual left gable tile	
Фронтонный элемент правый / Individual right gable tile	
<b>Прочее / Various / Sonstige</b>	
Черепица 1/2 / Field tile 1/2 / Flächenziegel 1/2	
Черепица 3/4 / Field tile 3/4 / Flächenziegel 3/4	
Черепица 1 1/2 / Field tile and a half / Flächenziegel und Hälfte	
Подконьковая черепица / Under ridge tile / Firstanschluss - Lüfterziegel	
Двухволновая подконьковая черепица / Double roll under ridge tile / Firstanschluss - Lüfter-Doppelwulstziegel	
Двухволновая черепица / Double roll tile / Doppelwulstziegel	
Черепица мансардная / Mansard tile / Mansardenziegel	
Двухволновая черепица мансардная / Double roll mansard tile / Mansarden Doppelwulstziegel	
Черепица перегиба / Kink tile / Knickziegel	
Двухволновая черепица перегиба / Double roll kink tile / Knick Doppelwulstziegel	
Вентиляционная черепица / Ventilation tile / Lüfterziegel	
Подвентиляционная черепица (левая и правая) / Ventilation undertiles left and right / Ausschnittziegel links und rechts	
Проходной комплект для вентиляции / Steam-exhausting set: tile and cap / Dunstrohrsystem Ton (flach mit Kappe)	
Проходная черепица для вентиляции / Steam-exhausting tile / Dunstrohrziegel	
Насадка для проходной черепицы для вентиляции / Cap for steam exhausting tile / Kappe für Dunstrohr	
Антенный комплект / Antenna set: feedthrough tile and sleeve / Antennensystem Ton (inkl. Manschette)	

	Alegra 8	Alegra 10 Eisenberg	Universo 10	Alegra 12 Bogen	Alegra 12 Görlitz	L15	E32	Universo 14	Cosmo 11	Cosmo 12	Cosmo 15	Cavus 14	Mondo 11	Mondo 12	Tradi 12	Tradi 15	Mondo 15	Actua 10	Karthago 14	Biber Langenzenn	Biber Kunice	
<b>First №15, Schiebefirst</b> (2,5/m)	■	■																				
<b>First №11, halbrund</b> (2,5/m)						■																
<b>First №1, halbrund</b> (2,8/m)			■	■				■	■					■			■					
<b>First №2, Falzfirst</b> (3,0/m)			■	■				■	■				■	■	■		■					
<b>First №25, halbrund</b> (2,4/m)																						
<b>First №3, halbrund</b> (3,0/m)																					■	
<b>First №16, Lüfterfirst</b> (3,0/m)							■		■	■	■					■						
<b>First №20, konisch</b> (2,5/m)					■		■		■	■	■					■						
<b>First №30, konisch</b> (2,5/m)												■										
<b>Actua-First</b> (3,0/m)																		■				
<b>Karthago-First, halbrund</b> (2,5/m)																				■		
<b>First №8, Falzfirst</b> (3,0/m)					■		■									■						
<b>First №3, Bunzlau halbrund</b> (3,0/m)																						■
<b>First №5, Standardfirst</b> (2,6/m)																					■	

## Universo 10

Straubing



Natural Red Red Engobe Copper Brown Matt Slate Black Havana Anthracite Sahara Antique Toscana Antique Autumn

Расход, шт./м<sup>2</sup>: 10,2-10,8

Рекомендуемый угол наклона кровли: 22°

Шаг обрешётки, см: 37,0-39,0

Размер, см: 31,2x48,6

Полезная ширина покрытия, см: 25,0

Полезная длина покрытия, см: 38,0

Вес, кг/шт.: 4,50

Количество на паллете, шт.: 200



Коньковая черепица №1 Коньковая черепица №2 Начальная коньковая черепица №2  
Вентиляционная черепица Двухволновая черепица Пультовая черепица (3/м)

	Вес, кг	Natural Red	Red Engobe	Copper Brown	Matt Slate	Black	Havana	Anthracite	Sahara	Toscana	
		€/м <sup>2</sup>	45,9	29,89	30,09	30,09	34,88	30,60	31,42	31,42	31,42
Рядовая черепица	€/шт.	4,50	2,93	2,95	2,95	3,42	3,00	3,08	3,08	3,08	3,08

### Коньковые/хребтовые элементы

Коньковая/хребтовая черепица №1 (2,8/м)	4,6	14,46	14,82	14,82	14,82	14,82	нет	нет	14,82	14,82
Начальная коньковая черепица №1	3,5	26,11	27,06	27,06	27,06	27,06	нет	нет	27,06	27,06
Конечная коньковая черепица №1	3,5	26,11	27,06	27,06	27,06	27,06	нет	нет	27,06	27,06
Начальная хребтовая черепица №1	4,4	23,89	24,91	24,91	24,91	24,91	нет	нет	24,91	24,91
Коньковая/хребтовая черепица №2 (3/м)	3,5	14,46	14,82	14,82	14,82	14,82	17,09	17,09	14,82	14,82
Начальная коньковая черепица №2	3,5	26,11	27,06	27,06	27,06	27,06	34,22	34,22	27,06	27,06
Конечная коньковая черепица №2	3,5	26,11	27,06	27,06	27,06	27,06	34,22	34,22	27,06	27,06
Начальная хребтовая черепица №2	4,4	26,11	27,06	27,06	27,06	27,06	34,22	34,22	27,06	27,06
Вальмовая черепица №1	3,8	147,87	159,32	159,32	159,32	159,32	нет	нет	159,32	159,32
Вальмовая черепица №2	3,8	147,87	159,32	159,32	нет	159,32	174,35	174,35	159,32	159,32
Пультовая (односкатная) черепица (3/м)	3,7	23,17	23,53	23,53	23,53	23,53	26,87	26,87	26,87	26,87
Пультовая (односкатная) начальная черепица	4,6	40,54	40,89	40,89	40,89	40,89	45,55	45,55	45,55	45,55
Пультовая (односкатная) конечная черепица	4,6	40,54	40,89	40,89	40,89	40,89	45,55	45,55	45,55	45,55

### Боковые элементы

Боковая черепица левая	7,9	22,48	22,72	22,72	22,72	22,72	26,30	26,30	22,72	22,72
Боковая черепица правая	7,5	22,48	22,72	22,72	22,72	22,72	26,30	26,30	22,72	22,72
Боковая подконьковая черепица левая	8,6	20,74	21,10	21,10	21,10	21,10	25,51	25,51	21,10	21,10
Боковая подконьковая черепица правая	8,4	20,74	21,10	21,10	21,10	21,10	25,51	25,51	21,10	21,10

### Прочее

Двухволновая черепица	5,2	19,75	19,98	19,98	19,98	19,98	22,37	22,37	19,98	19,98
Подконьковая черепица	5,5	11,87	12,47	12,47	12,47	12,47	13,42	13,42	12,47	12,47
Двухволновая подконьковая черепица	5,2	19,51	19,86	19,86	нет	19,86	нет	нет	19,86	19,86
Вентиляционная черепица	5,7	25,32	25,68	25,68	25,68	25,68	26,75	26,75	25,68	25,68
Проходной комплект для вентиляции	9,4	197,68	206,53	206,53	206,53	206,53	214,06	214,06	206,53	206,53
Антенный комплект	3,0	121,75	134,98	134,98	134,98	134,98	151,56	151,56	134,98	134,98
Зажим для пультовой/коньковой черепицы	0,02	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13



Вальмовая черепица №2



Подконьковая черепица



Боковая черепица левая

## Plano 11

Straubing



Natural Red    Red Engobe    Slate Engobe    Black Engobe    Anthracite

Расход, шт./м<sup>2</sup>: 11,0-11,6

Рекомендуемый угол наклона кровли: 22°

Шаг обрешетки, см: 36,0-38,0

Размер, см: 28,2x45,1

Полезная ширина покрытия, см: 24,0

Полезная длина покрытия, см: 37,0

Вес, кг/шт.: 4,10


Количество на паллете, шт.: 200



Коньковая черепица Plano 11



Начальная хребтовая Plano 11



Начальная/конечная коньковая Plano 11



Вальмовая 3 напр-ия

		Вес, кг	Natural Red	Red Engobe	Slate engobe	Black Engobe	Anthracite
Рядовая черепица	€/м <sup>2</sup>	45,10	33,22	33,55	33,55	33,55	34,65
	€/шт.	4,1	3,02	3,05	3,05	3,05	3,15

### Коньковые/хребтовые элементы

Коньковая/хребтовая черепица Plano 11 (3,0/м)	3,2	14,21	14,69	14,69	14,69	16,60
Начальная/конечная коньковая черепица Plano 11	4,5	32,78	33,50	33,50	33,50	35,41
Начальная хребтовая черепица №10	3,2	30,16	31,35	31,35	31,35	34,45
Вальмовая черепица 3 напр-ия	3,7	147,87	159,32	159,32	159,32	174,35
Вальмовая конечная черепица	3,7	339,64	349,66	349,66	349,66	356,34
Пультовая черепица	4,2	23,17	23,53	23,53	23,53	нет
Начальная пультовая черепица	4,6	40,54	40,89	40,89	40,89	45,55
Конечная пультовая черепица	5,0	40,54	40,89	40,89	40,89	45,55

### Боковые элементы

Боковая черепица левая	5,1	23,07	23,43	23,43	23,43	26,17
Боковая черепица правая	5,8	23,07	23,43	23,43	23,43	26,17
1/2 Боковая черепица левая	4,5	20,77	21,13	21,13	21,13	23,87
1/2 Боковая черепица правая	4,5	20,77	21,13	21,13	21,13	23,87

### Прочее

Черепица 1/2	2,6	8,05	8,29	8,29	8,29	10,56
Замыкающая черепица	4,2	23,48	23,84	23,84	23,84	26,58
1/2 Замыкающая черепица	4,2	23,48	23,84	23,84	23,84	26,58
Вентиляционная черепица	4,5	22,04	22,52	22,52	22,52	25,97
Проходная комплект для вентиляции	9,3	197,83	206,53	206,53	206,53	223,11
Антенный комплект	4,2	126,27	134,98	134,98	134,98	151,56
Зажим для пультовой/коньковой черепицы	0,02	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13



Замыкающая Plano 11



1/2 Замыкающая Plano 11



Боковая левая/правая черепица Plano 11



1/2 Боковая левая/правая черепица Plano 11

## Universo 14

Bogen

14 Natural

Engobe

Antique



Natural Red

Red Engobe

Copper Brown

Dark Brown

Anthracite

Flamed

Расход, шт./м<sup>2</sup>: 13,5-14,4

Рекомендуемый угол наклона кровли: 22°

Шаг обрешётки, см: 33,5-35,5

Размер, см: 26,0x41,0

Полезная ширина покрытия, см: 20,8

Полезная длина покрытия, см: 34,3

Вес, кг/шт.: 2,80

Количество на паллете, шт.: 240



Коньковая черепица №1



Коньковая черепица №2



Конечная коньковая №1



Конечная коньковая №2

Рядовая черепица		Вес, кг	Natural Red	Red Engobe	Copper Brown	Dark Brown	Anthracite	Flamed
			€/м <sup>2</sup>	37,8	29,03	29,97	29,97	29,97
	€/шт.	2,80	2,15	2,22	2,22	2,22	2,22	2,29

### Коньковые/хребтовые элементы

Элемент	Вес, кг	Natural Red	Red Engobe	Copper Brown	Dark Brown	Anthracite	Flamed
Коньковая/хребтовая черепица №1 (2,8/м)	3,5	14,80	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16
Начальная коньковая черепица №1	3,5	24,93	25,89	25,89	25,89	25,89	25,89
Конечная коньковая черепица №1	3,5	24,93	25,89	25,89	25,89	25,89	25,89
Начальная хребтовая черепица №1	4,4	26,11	27,06	27,06	27,06	27,06	25,55
Коньковая/хребтовая черепица №2 (3/м)	3,5	14,46	14,82	14,82	14,82	14,82	14,82
Начальная коньковая черепица №2	3,5	24,60	25,55	25,55	25,55	25,55	25,55
Конечная коньковая черепица №2	3,5	24,60	25,55	25,55	25,55	25,55	27,06
Начальная хребтовая черепица №2	4,4	26,11	27,06	27,06	27,06	27,06	25,55
Вальмовая черепица №1	3,8	147,87	159,32	159,32	159,32	159,32	159,32
Вальмовая черепица №2	3,8	147,87	159,32	159,32	159,32	159,32	159,32
Пультовая (односкатная) черепица (3/м)	3,7	23,17	23,53	25,03	25,03	23,53	24,13
Пультовая (односкатная) начальная черепица	4,6	40,54	40,89	40,89	40,89	40,89	40,89
Пультовая (односкатная) конечная черепица	4,6	40,54	40,89	40,89	40,89	40,89	40,89

### Боковые элементы

Элемент	Вес, кг	Natural Red	Red Engobe	Copper Brown	Dark Brown	Anthracite	Flamed
Боковая черепица левая	4,4	18,74	19,33	19,33	19,33	19,33	19,33
Боковая черепица правая	4,4	18,74	19,33	19,33	19,33	19,33	19,33
Боковая подконьковая черепица левая	5,4	23,15	24,70	24,70	24,70	24,70	24,70
Боковая подконьковая черепица правая	5,0	23,15	24,70	24,70	24,70	24,70	24,70

### Прочее

Элемент	Вес, кг	Natural Red	Red Engobe	Copper Brown	Dark Brown	Anthracite	Flamed
Двухволновая черепица	3,5	16,94	17,54	17,54	17,54	17,54	17,54
Подконьковая черепица	4,0	8,47	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31
Вентиляционная черепица	3,5	21,57	22,64	22,64	22,64	22,64	22,64
Проходной комплект для вентиляции (D=125мм)	9,6	197,83	206,53	206,53	206,53	206,53	206,53
Антенный комплект	4,5	126,27	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98
Зажим для пультровой/коньковой черепицы	0,02	1,13	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33



Вальмовая черепица №1



Боковая черепица левая



Вентиляционная черепица



Проходной комплект для вентиляции (D=125мм)

Цены действительны при заказе более 11 000 кг  
 При условии заказа объемом менее 11 000 кг необходима дополнительная оплата 340 евро  
 Данное условие не распространяется на складскую программу по черепице

## Cosmo 11

Straubing

11 Natural

Engobe

Noble Engobe



Natural Red

Red Engobe

Copper Brown

Black

Platinum Grey

Havana

Anthracite

Расход, шт./м<sup>2</sup>: 10,9-11,5

Рекомендуемый угол наклона кровли: 30°

Шаг обрешётки, см: 36,2-38,0

Размер, см: 28,4x45,8

Полезная ширина покрытия, см: 24,1

Полезная длина покрытия, см: 37,1

Вес, кг/шт.: 4,20

Количество на паллете, шт.: 240



Коньковая черепица №1



Коньковая черепица №2



Конечная коньковая №1



Конечная коньковая №2

Рядовая черепица	€/м <sup>2</sup> €/шт.	Вес, кг	Natural Red	Red Engobe	Copper Brown	Black	Slate matt	Havana	Anthracite
		45,8	28,01	28,56	28,56	28,56	28,56	28,56	30,19
	4,20	2,57	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,77	2,77

### Коньковые/хребтовые элементы

Коньковая/хребтовая черепица №1 (2,8/м)	3,5	14,46	14,82	14,82	14,82	14,82	14,82	нет	нет
Начальная коньковая черепица №1	3,5	26,11	27,06	27,06	27,06	27,06	27,06	нет	нет
Конечная коньковая черепица №1	3,5	26,11	27,06	27,06	27,06	27,06	27,06	нет	нет
Начальная хребтовая черепица №1	4,4	26,11	27,06	27,06	27,06	27,06	27,06	нет	нет
Коньковая/хребтовая черепица №2 (3/м)	3,5	14,46	14,82	14,82	14,82	14,82	14,82	17,09	17,09
Начальная коньковая черепица №2	3,5	26,11	27,06	27,06	27,06	27,06	27,06	34,22	34,22
Конечная коньковая черепица №2	3,5	26,11	27,06	27,06	27,06	27,06	27,06	34,22	34,22
Начальная хребтовая черепица №2	4,4	26,11	27,06	27,06	27,06	27,06	27,06	34,22	34,22
Вальмовая черепица №1	3,8	147,87	159,32	159,32	159,32	159,32	159,32	нет	нет
Вальмовая черепица №2	3,8	147,87	159,32	159,32	159,32	159,32	159,32	174,35	174,35
Пультровая (односкатная) черепица (3/м)	3,7	23,17	23,53	23,53	23,53	23,53	23,53	нет	нет
Пультровая (односкатная) начальная черепица	4,6	40,54	40,89	40,89	40,89	40,89	40,89	нет	нет
Пультровая (односкатная) конечная черепица	4,6	40,54	40,89	40,89	40,89	40,89	40,89	нет	нет

### Боковые элементы

Боковая черепица левая	2,2	17,91	18,15	18,15	18,15	18,15	18,15	21,73	21,73
Боковая черепица правая	2,2	17,91	18,15	18,15	18,15	18,15	18,15	21,73	21,73

### Прочее

Вентиляционная черепица	4,7	21,02	21,73	21,73	21,73	21,73	21,73	24,00	24,00
Проходной комплект для вентиляции (D=125мм)	9,3	197,83	206,53	206,53	206,53	206,53	206,53	223,11	223,11
Антенный комплект	4,2	126,27	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98	151,56	151,56
Зажим для пультровой/коньковой черепицы	0,02	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13



Начальная хребтовая №2



Вальмовая черепица №1



Вальмовая черепица №2



Пультровая черепица (3/м)

## Mondo 11

Straubing

11 Natural Red

Engobe

Antique

Edelengobe



Natural Red

Red Engobe

Copper Brown

Engobe

Black Engobe

Old Town

havanna

Расход, шт./м<sup>2</sup>: 10,9-11,5

Рекомендуемый угол наклона кровли: 22°

Шаг обрешётки, см: 36,4-38,4

Размер, см: 28,4x45,8

Полезная ширина покрытия, см: 23,8

Полезная длина покрытия, см: 37,4

Вес, кг/шт.: 4,20

Количество на паллете, шт.: 240



Коньковая черепица №2



Начальная коньковая черепица №2



Начальная хребтовая №2



Конечная коньковая черепица №2

Рядовая черепица		Вес, кг	Natural Red	Red Engobe	Copper Brown Engobe	Black Engobe	Havanna	Old Town
		€/м <sup>2</sup>	45,8	31,17	31,94	31,94	31,94	28,56
	€/шт.	4,20	2,86	2,93	2,93	2,93	2,62	3,23

### Коньковые/хребтовые элементы

Коньковая/хребтовая черепица №2 (3/м)	3,5	14,46	14,82	14,82	14,82	17,09	14,82
Начальная коньковая черепица №2	3,5	26,11	27,06	27,06	27,06	34,22	27,06
Конечная коньковая черепица №2	3,5	26,11	27,06	27,06	27,06	34,22	27,06
Начальная хребтовая черепица №2	4,4	26,11	27,06	27,06	27,06	34,22	27,06
Вальмовая черепица №2	3,8	147,87	159,32	159,32	159,32	174,35	159,32
Пультовая (односкатная) черепица (3/м)	3,7	23,17	23,53	23,53	23,53	26,87	23,53
Пультовая (односкатная) начальная черепица	4,6	40,54	40,89	40,89	40,89	45,55	40,89
Пультовая (односкатная) конечная черепица	4,6	40,54	40,89	40,89	40,89	45,55	40,89

### Боковые элементы

Боковая черепица левая	6,0	20,05	20,53	20,53	20,53	24,10	20,53
Боковая черепица правая	5,7	20,05	20,53	20,53	20,53	24,10	20,53

### Прочее

Черепица 1/2	2,5	6,56	7,16	7,16	7,16	7,87	7,16
Двухволновая черепица	4,4	12,91	13,38	13,38	13,38	21,14	13,38
Вентиляционная черепица	4,7	21,97	22,21	22,21	22,21	25,19	22,21
Проходной комплект для вентиляции (D=125мм)	9,3	197,83	206,53	206,53	206,53	223,11	206,53
Антенный комплект	3,0	126,27	134,98	134,98	134,98	нет	134,98
Зажим для пультовой/коньковой черепицы	0,02	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13



Вальмовая черепица №2



Пультовая черепица (3/м)



Пультовая начальная черепица



Пультовая конечная черепица



Вентиляционная черепица



Черепица 1/2



Боковая черепица левая



Проходной комплект для вентиляции (D=125мм)

Цены действительны при заказе более 11 000 кг  
 При условии заказа объемом менее 11 000 кг необходима дополнительная оплата 340 евро  
 Данное условие не распространяется на складскую программу по черепице

## Mondo 12

Bogen



Расход, шт./м<sup>2</sup>: 11,9-12,7

Рекомендуемый угол наклона кровли: 22°

Шаг обрешётки, см: 35,1-37,6

Размер, см: 26,5x43,0

Полезная ширина покрытия, см: 22,4

Полезная длина покрытия, см: 36,4

Вес, кг/шт.: 4,00

Количество на паллете, шт.: 240



Коньковая черепица №1



Конечная коньковая №1



Коньковая черепица №2



Конечная коньковая №2



Начальная коньковая черепица №1



Начальная коньковая черепица №2



Начальная хребтовая черепица №2

Рядовая черепица		Вес, кг	Natural Red	Red Engobe	Anthracite
		€/м <sup>2</sup>	47,6	31,42	32,73
	€/шт.	4,00	2,64	2,75	2,75

### Коньковые/хребтовые элементы

Элемент	Вес, кг	Natural Red	Red Engobe	Anthracite
Коньковая/хребтовая черепица №1 (2,8/м)	3,5	14,80	15,16	15,16
Начальная коньковая черепица №1	3,5	24,93	25,89	25,89
Конечная коньковая черепица №1	3,5	24,93	25,89	25,89
Начальная хребтовая черепица №1	4,4	24,60	25,55	25,55
Коньковая/хребтовая черепица №2 (3/м)	3,5	14,46	14,82	14,82
Начальная коньковая черепица №2	3,5	24,60	25,55	25,55
Конечная коньковая черепица №2	3,5	24,60	25,55	25,55
Начальная хребтовая черепица №2	4,4	26,11	27,06	27,06
Вальмовая черепица №1	3,8	147,87	159,32	159,32
Вальмовая черепица №2	3,8	147,87	159,32	159,32
Пультровая (односкатная) черепица (3/м)	3,7	23,17	23,53	23,53
Пультровая (односкатная) начальная черепица	4,6	40,54	40,89	40,89
Пультровая (односкатная) конечная черепица	4,6	40,54	40,89	40,89

### Боковые элементы

Элемент	Вес, кг	Natural Red	Red Engobe	Anthracite
Боковая черепица левая	4,3	20,29	20,64	20,64
Боковая черепица правая	4,3	20,29	20,64	20,64

### Прочее

Элемент	Вес, кг	Natural Red	Red Engobe	Anthracite
Черепица 1/2	2,2	5,76	6,12	6,12
Вентиляционная черепица	4,0	22,30	22,89	22,89
Проходной комплект для вентиляции (D=125мм)	9,6	197,83	206,53	206,53
Антенный комплект	4,5	126,27	134,98	134,98
Зажим для пультровой/коньковой черепицы	0,02	1,13	1,13	1,13



Проходной комплект для вентиляции (D=125мм)



Вентиляционная черепица



Боковая черепица левая



Антенный комплект



Черепица 1/2

## Mondo 15

Straubing

15 Natural Red

Engobe



Natural Red    Red Engobe    Copper Brown    Black Engobe

Расход, шт./м<sup>2</sup>: 14,4-15,2

Рекомендуемый угол наклона кровли: 30°

Шаг обрешётки, см: 32,4-34,2

Размер, см: 23,3x42,0

Полезная ширина покрытия, см: 20,3

Полезная длина покрытия, см: 33,3

Вес, кг/шт.: 3,20

Количество на паллете, шт.: 300



Коньковая черепица №1



Коньковая черепица №2



Конечная коньковая №1



Конечная коньковая №2

Рядовая черепица		Вес, кг	Natural Red	Red Engobe	Copper Brown	Black Engobe
			€/м <sup>2</sup>	€/шт.	€/шт.	€/шт.
	€/м <sup>2</sup>	46,1	31,97	32,69	32,69	32,69
	€/шт.	3,20	2,22	2,27	2,27	2,27

### Коньковые/хребтовые элементы

Элемент	Вес, кг	Natural Red	Red Engobe	Copper Brown	Black Engobe
Коньковая/хребтовая черепица №1 (2,8/м)	3,5	14,46	14,82	нет	нет
Начальная коньковая черепица №1	3,5	26,11	27,06	нет	нет
Конечная коньковая черепица №1	3,5	26,11	27,06	нет	нет
Начальная хребтовая черепица №1	4,4	26,11	27,06	нет	нет
Коньковая/хребтовая черепица №2 (3/м)	3,5	14,46	14,82	14,82	14,82
Начальная коньковая черепица №2	3,5	26,11	27,06	27,06	27,06
Конечная коньковая черепица №2	3,5	26,11	27,06	27,06	27,06
Начальная хребтовая черепица №2	4,4	26,11	27,06	27,06	27,06
Вальмовая черепица №1	3,8	147,87	159,32	нет	нет
Вальмовая черепица №2	3,8	147,87	159,32	159,32	159,32
Пультровая (односкатная) черепица (3/м)	3,7	23,17	23,53	23,53	23,53
Пультровая (односкатная) начальная черепица	4,6	40,54	40,89	40,89	40,89
Пультровая (односкатная) конечная черепица	4,6	40,54	40,89	40,89	40,89

### Боковые элементы

Элемент	Вес, кг	Natural Red	Red Engobe	Copper Brown	Black Engobe
Боковая черепица левая	3,7	18,32	18,56	18,56	18,56
Боковая черепица правая	3,7	18,32	18,56	18,56	18,56

### Прочее

Элемент	Вес, кг	Natural Red	Red Engobe	Copper Brown	Black Engobe
Черепица 1/2	2,1	5,82	6,17	6,17	6,17
Вентиляционная черепица	3,3	21,13	21,72	21,72	21,72
Проходной комплект для вентиляции (D=125мм)	9,3	197,18	206,53	206,53	206,53
Антенный комплект	3,0	126,27	134,98	134,98	134,98
Зажим для пультровой/коньковой черепицы	0,02	1,13	1,13	1,13	1,13



Начальная коньковая черепица №1



Начальная коньковая черепица №2



Начальная хребтовая черепица №2



Черепица 1/2



Антенный комплект



Боковая черепица правая



Вентиляционная черепица

Цены действительны при заказе более 11 000 кг  
 При условии заказа объемом менее 11 000 кг необходима дополнительная оплата 340 евро  
 Данное условие не распространяется на складскую программу по черепице

## Karthago 14

Straubing

14 Natural Red

Engobe

Antique



Natural Red    Red Engobe    Tuscany Antique    Sahara Antique    Mediterraneo Antique

Расход, шт./м<sup>2</sup>: 13,9-14,5

Рекомендуемый угол наклона кровли: 22°

Шаг обрешётки, см: 33,0-34,5

Размер, см: 26,2-42,2

Полезная ширина покрытия, см: 20,9

Полезная длина покрытия, см: 33,8

Вес, кг/шт.: 3,80

Количество на паллете, шт.: 200



Коньковая черепица Karthago



Начальная коньковая черепица



Начальный хребтовый элемент и коньковая черепица

Рядовая черепица		Вес, кг	Natural Red	Red Engobe	Toscana Antique	Sahara Antique	Mediterrano Antique
		€/м <sup>2</sup>	52,8	37,95	39,34	40,03	40,03
	€/шт.	3,80	2,73	2,83	2,88	2,88	3,12

### Коньковые/хребтовые элементы

Элемент	Вес, кг	Natural Red	Red Engobe	Toscana Antique	Sahara Antique	Mediterrano Antique
Коньковая/хребтовая черепица Karthago (2,5/м)	5,8	14,46	14,82	16,85	16,85	16,85
Конечная коньковая черепица Karthago	5,8	26,11	27,06	29,68	29,68	29,68
Начальная коньковая черепица Karthago	5,8	26,11	27,06	29,68	29,68	29,68
Начальный хребтовый элемент Karthago	1,1	26,11	27,06	29,68	29,68	29,68
Вальмовая черепица (3 направления)	2,5	147,87	159,32	174,35	174,35	174,35
Вальмовая черепица (4 направления)	3,7	339,64	349,66	356,34	356,34	356,34
Пультовая (односкатная) черепица (3/м)	3,7	23,17	23,53	26,87	26,87	26,87
Пультовая (односкатная) начальная черепица	4,6	40,54	40,89	нет	45,55	45,55
Пультовая (односкатная) конечная черепица	4,6	40,54	40,89	нет	45,55	45,55

### Боковые элементы

Элемент	Вес, кг	Natural Red	Red Engobe	Toscana Antique	Sahara Antique	Mediterrano Antique
Боковая черепица левая с фронтонным элементом	6,7	20,62	21,10	22,77	22,77	22,77
Боковая черепица правая с фронтонным элементом	5,7	20,62	21,10	22,77	22,77	22,77
Боковая подконьковая черепица левая с фронтонным эл	7,5	20,83	20,95	22,74	22,74	22,74
Боковая подконьковая черепица правая с фронтонным э	6,8	20,83	20,95	22,74	22,74	22,74

### Прочее

Элемент	Вес, кг	Natural Red	Red Engobe	Toscana Antique	Sahara Antique	Mediterrano Antique
Двухволновая черепица	4,7	15,27	15,99	17,30	17,30	17,30
Подконьковая черепица	3,9	11,83	12,18	13,02	13,02	13,02
Вентиляционная черепица	4,1	22,07	22,31	25,05	25,05	25,05
Проходной комплект для вентиляции (D=125мм)	9,3	197,83	206,53	223,11	223,11	223,11
Антенный комплект	3,0	126,27	134,98	151,56	151,56	151,56
Зажим для пульты/коньковой черепицы	0,02	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13



Проходной комплект для вентиляции (D=125мм)

Вентиляционная черепица

Пультовая черепица

Пультовая начальная черепица